

XCLICK M 48V, 33mm DALI

Stropní, vestavná napájecí lišta kolejnicového systému osvětlení, materiál hliník, povrch černá, stmív DALI, 48V, max zátěž 350W, IP20, rozměry 2500x87x56mm, šířka slotu pro svítidla 33mm

Popis:

Stropní, vestavná napájecí lišta kolejnicového systému osvětlení, materiál hliník, povrch černá, stmívatelná DALI, 48V, max zátěž 350W, IP20, rozměry 2500x87x56mm, šířka slotu pro svítidla 33mm

Další specifikace:

Použití: Kolejnicový systém, vhodný především pro osvětlení moderních bytových interiérů

Výhodné vlastnosti: Kolejnicové systémy umožňují jednoduchou změnu rozmístění svítidel, možnost stmívání DALI

Napájecí lištu lze zkracovat pokosovou pilou.

Napájení: 48V

Maximální délka sestavy z jednoho napájecího zdroje je 5m, Maximální zátěž 350W

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 2500x87x56mm, šířka slotu pro svítidla 33mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.




Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní - určeno pro dolní montáž do sádkartonového stropu.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
MCKR01	XCLICK M 48V, 33mm DALI - Stropní, vestavná napájecí lišta kolejnicového systému osvětlení, materiál hliník, povrch černá, stmív DALI, 48V, max zátěž 350W, IP20, rozměry 2500x87x56mm, šířka slotu pro svítidla 33mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 824,00 Kč	7 047,04 Kč

Doporučené příslušenství:

	MCKR01	XCLICK M 48V, 33mm DALI - Stropní, vestavná napájecí lišta kolejnicového systému osvětlení, materiál hliník, povrch černá, stmív DALI, 48V, max zátěž 350W, IP20, rozměry 2500x87x56mm, šířka slotu pro svítidla 33mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 824,00 Kč	7 047,04 Kč
	MCKRS04NWOP	XCLICK M - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 76,8W, 9600lm, neutrální 4000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 1191x42,5x32,5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	8 963,00 Kč	10 845,23 Kč
	SMCKS01CSU	XCLICK S/M - Stropní úchyt lankového závěsu, těleso hliník, povrch černá, rozměry d=20mm, h=30mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	595,60 Kč	720,68 Kč
	MCKS01PC1.7	XCLICK M - Vkládací, napájecí konektor pro napájení kolejnicového systému osvětlení, materiál plast, černý, DALI, 48V, IP20, 130x29,5x25mm, přívodní kabel l=1500mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 280,70 Kč	1 549,65 Kč
	MCKS01MSU	XCLICK M - Závěsná sada pro kolejnicový systém, rozměry 31x20x4,5mm, l=1,5m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	397,10 Kč	480,49 Kč
	MCKS01CF	XCLICK M - Montážní příchytka lišty kolejnicového systému, těleso plast, povrch černá, rozměry 90x34x6mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	330,60 Kč	400,03 Kč
	MCKS01	XCLICK M 48V 33m - Stropní, přisazená, nebo závěsná, napájecí lišta kolejnicového systému osvětlení, materiál hliník, povrch černá, 48V, max zátěž 350W, IP20, tř.3, rozměry 2500x38x56mm, šířka slotu pro svítidla 33mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 228,20 Kč	6 326,12 Kč
	MCKRS21WWSP	XCLICK M - Lineární, bodové, buňkové svítidlo do kolejnicového systému, hliník, černá, LED 11W, 1280lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 18°, UGR<10, Ra90, stmívatelné DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 156x42,5x32,5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 236,30 Kč	5 125,92 Kč
	MCKRS21NWSP	XCLICK M - Lineární, bodové, buňkové svítidlo do kolejnicového systému, hliník, černá, LED 11W, 1380lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 18°, UGR<10, Ra90, stmívatelné DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 156x42,5x32,5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 236,30 Kč	5 125,92 Kč
	MCKRS05WWOP	XCLICK M - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 96W, 10500lm, teplá 3000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 1486x42,5x32,5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	10 314,00 Kč	12 479,94 Kč
	MCKRS05NWOP	XCLICK M - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 96W, 12000lm, neutrální 4000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 1486x42,5x32,5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	10 314,00 Kč	12 479,94 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	MCKRS04WWOP	XCCLICK M - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 76,8W, 8400lm, teplá 3000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 1191x42,5x32,5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	8 963,00 Kč	10 845,23 Kč
	MCKRS03WWOP	XCCLICK M - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 57,6W, 6300lm, teplá 3000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 896x42,5x32,5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	7 397,30 Kč	8 950,73 Kč
	MCKRS01CV	XCCLICK M - Krycí lišta profilu lištového systému, těleso plast, povrch černá, rozměry 2500x36x8mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	595,60 Kč	720,68 Kč
	MCKRS03NWOP	XCCLICK M - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 57,6W, 7200lm, neutrální 4000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 896x42,5x32,5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	7 397,30 Kč	8 950,73 Kč
	MCKRS02WWOP	XCCLICK M - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 38,4W, 4200lm, teplá 3000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 601x42,5x32,5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 559,90 Kč	6 727,48 Kč
	MCKRS02NWOP	XCCLICK M - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 38,4W, 4800lm, neutrální 4000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 601x42,5x32,5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 559,90 Kč	6 727,48 Kč
	MCKRS02EC	XCCLICK M - Koncová záslepka kolejnicového systému, těleso plast, povrch černá, rozměry 38x56x8mm, s otvorem pro napájecí kabel Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	232,70 Kč	281,57 Kč
	MCKRS01WWOP	XCCLICK M - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 19,2W, 2100lm, teplá 3000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 306x42,5x32,5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 971,30 Kč	4 805,27 Kč
	MCKRS01PC0.5	XCCLICK M - Vkládací, napájecí konektor pro napájení kolejnicového systému osvětlení, materiál plast, černý, DALI, 48V, IP20, 130x29,5x25mm, přívodní kabel l=500mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	874,10 Kč	1 057,66 Kč
	MCKRS01NWOP	XCCLICK M - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 19,2W, 2400lm, neutrální 4000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 306x42,5x32,5mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 971,30 Kč	4 805,27 Kč
	MCKRS01LC	XCCLICK M - Vkládací, rovný konektor pro přímé spojování lišt kolejnicového systému osvětlení, materiál plast, černý, kabel, 48V, IP20, rozměry 130x25,5x25mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	794,30 Kč	961,10 Kč
	MCKRS01FC	XCCLICK M - Vkládací, flexibilní spojovací konektor pro napájení kolejnicového systému osvětlení, materiál plast, černý, kabel, 48V, IP20, rozměry 130x29,5x25mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 389,90 Kč	1 681,78 Kč
	MCKRS01EC	XCCLICK M - Koncová záslepka kolejnicového systému, těleso plast, povrch černá, rozměry 38x56x8mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	232,70 Kč	281,57 Kč
	SMCKS01SDB	XCCLICK S/M - Box pro napájecí zdroj, těleso hliník, povrch černá, rozměry 205x108x42mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 323,40 Kč	1 601,31 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-xclick-sm-smcks01sdb-box-pro-napajeci-zdroj-teleso-hlinik-povrch-erna-rozmary-110x28x49mm-arl0>



27. 04. 2024 03:46:10