# XCLICK S/M

## Box pro napájecí zdroj, těleso hliník, povrch černá, rozměry 205x108x42mm.

**Popis:**

Box pro napájecí zdroj, těleso hliník, povrch černá,

**Další specifikace:**

Použití: Box, pro umístění napájecího zdroje kolejnicového systému


Výhodné vlastnosti: Kolejnicové systémy umožňují jednoduchou změnu rozmístění svítidel, možnost stmívání DALI

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

**Obrázky produktu a ukázky realizace:**














| Kód | Název | Cena | Cena vč. DPH |
|---|---|---|---|
| SMCKS01SDB | **XCLICK S/M - Box pro napájecí zdroj, těleso hliník, povrch černá, rozměry 205x108x42mm.**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 1 392,90 Kč | 1 685,41 Kč |

**Doporučené příslušenství:**

| | Kód | Název | Cena | Cena vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
|  | MCKR01 | **XCLICK M 48V, 33mm DALI - Stropní, vestavná napájecí lišta kolejnicového systému osvětlení, materiál hliník, povrch černá, stmív DALI, 48V, max zátěž 350W, IP20, rozměry 2500x87x56mm, šířka slotu pro svítidla 33mm**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 6 130,00 Kč | 7 417,30 Kč |

| | Kód | Název | Cena | Cena vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
|  | MCKRS04NWOP | **XCLICK M - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 76,8W, 9600lm, neutrální 4000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 1191x42,5x32,5mm.**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 9 434,00 Kč | 11 415,14 Kč |
|  | SMCKS01CSU | **XCLICK S/M - Stropní úchyt lankového závěsu, těleso hliník, povrch černá, rozměry d=20mm, h=30mm.**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 626,90 Kč | 758,55 Kč |
|  | MCKS01PC1.7 | **XCLICK M - Vkládací, napájecí konektor pro napájení kolejnicového systému osvětlení, materiál plast, černý, DALI, 48V, IP20, 130x29,5x25mm, přívodní kabel l=1500mm**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 1 348,00 Kč | 1 631,08 Kč |
|  | MCKS01MSU | **XCLICK M - Závěsná sada pro kolejnicový systém, rozměry 31x20x4,5mm, l=1,5m.**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 418,00 Kč | 505,78 Kč |
|  | MCKS01CF | **XCLICK M - Montážní příchytka lišty kolejnicového systému, těleso plast, povrch černá, rozměry 90x34x6mm.**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 348,00 Kč | 421,08 Kč |
|  | MCKS01 | **XCLICK M 48V 33m - Stropní, přisazená, nebo závěsná, napájecí lišta kolejnicového systému osvětlení, materiál hliník, povrch černá, 48V, max zátěž 350W, IP20, tř.3, rozměry 2500x38x56mm, šířka slotu pro svítidla 33mm**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 5 502,90 Kč | 6 658,51 Kč |
|  | MCKRS21WWSP | **XCLICK M - Lineární, bodové, buňkové svítidlo do kolejnicového systému, hliník, černá, LED 11W, 1280lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 18°, UGR<10, Ra90, stmívatelné DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 156x42,5x32,5mm.**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 4 458,90 Kč | 5 395,27 Kč |
|  | MCKRS21NWSP | **XCLICK M - Lineární, bodové, buňkové svítidlo do kolejnicového systému, hliník, černá, LED11W, 1380lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 18°, UGR<10, Ra90, stmívatelné DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 156x42,5x32,5mm.**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 4 458,90 Kč | 5 395,27 Kč |
|  | MCKRS05WWOP | **XCLICK M - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 96W, 10500lm, teplá 3000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 1486x42,5x32,5mm.**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 10 856,00 Kč | 13 135,76 Kč |
|  | MCKRS05NWOP | **XCLICK M - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 96W, 12000lm, neutrální 4000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 1486x42,5x32,5mm.**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 10 856,00 Kč | 13 135,76 Kč |
|  | MCKRS04WWOP | **XCLICK M - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 76,8W, 8400lm, teplá 3000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 1191x42,5x32,5mm.**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 9 434,00 Kč | 11 415,14 Kč |
|  | MCKRS03WWOP | **XCLICK M - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 57,6W, 6300lm, teplá 3000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 896x42,5x32,5mm.**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 7 786,00 Kč | 9 421,06 Kč |
|  | MCKRS01CV | **XCLICK M - Krycí lišta profilu lištového systému, těleso plast, povrch černá, rozměry 2500x36x8mm.**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 626,90 Kč | 758,55 Kč |
|  | MCKRS03NWOP | **XCLICK M - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 57,6W, 7200lm, neutrální 4000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 896x42,5x32,5mm.**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 7 786,00 Kč | 9 421,06 Kč |
|  | MCKRS02WWOP | **XCLICK M - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 38,4W, 4200lm, teplá 3000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 601x42,5x32,5mm.**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 5 852,00 Kč | 7 080,92 Kč |
|  | MCKRS02NWOP | **XCLICK M - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 38,4W, 4800lm, neutrální 4000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 601x42,5x32,5mm.**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 5 852,00 Kč | 7 080,92 Kč |
|  | MCKRS02EC | **XCLICK M - Koncová záslepka kolejnicového systému, těleso plast, povrch černá, rozměry 38x56x8mm , s otvorem pro napájecí kabel**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 244,90 Kč | 296,33 Kč |

| | Kód | Název | Cena | Cena vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
|  | MCKRS01WWOP | **XCLICK M - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 19,2W, 2100lm, teplá 3000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 306x42,5x32,5mm.**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 4 180,00 Kč | 5 057,80 Kč |
|  | MCKRS01PC0.5 | **XCLICK M - Vkládací, napájecí konektor pro napájení kolejnicového systému osvětlení, materiál plast, černý, DALI, 48V, IP20, 130x29,5x25mm, přívodní kabel l=500mm**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 920,00 Kč | 1 113,20 Kč |
|  | MCKRS01NWOP | **XCLICK M - Lineární svítidlo do kolejnicového systému, hliníkový profil, černá, difuzor plast opál, LED 19,2W, 2400lm, neutrální 4000K, Ra90, stmív DALI, 48V, IP20, tř.3, rozměry 306x42,5x32,5mm.**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 4 180,00 Kč | 5 057,80 Kč |
|  | MCKRS01LC | **XCLICK M - Vkládací, rovný konektor pro přímé spojování lišt kolejnicového systému osvětlení, materiál plast, černý, kabel, 48V, IP20, rozměry 130x25,5x25mm**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 836,00 Kč | 1 011,56 Kč |
|  | MCKRS01FC | **XCLICK M - Vkládací, flexibilní spojovací konektor pro napájení kolejnicového systému osvětlení, materiál plast, černý, kabel,48V, IP20, rozměry 130x29,5x25mm**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 1 462,90 Kč | 1 770,11 Kč |
|  | MCKRS01EC | **XCLICK M - Koncová záslepka kolejnicového systému, těleso plast, povrch černá, rozměry 38x56x8mm.**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 244,90 Kč | 296,33 Kč |
|  | SMCKS01SDB | **XCLICK S/M - Box pro napájecí zdroj, těleso hliník, povrch černá, rozměry 205x108x42mm.**<br><br>**Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz** | 1 392,90 Kč | 1 685,41 Kč |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.
Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.
Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-xclick-sm-smcks01sdb-box-pro-napajeci-zdroj-teleso-hlinik-povrch-cerna-rozmery-110x28x49mm-arl0

29. 03. 2024 09:28:08