

CLIO

Difuzor svítidla, materiál plast, povrch opál, IP44, rozměry d=280mm, h=190mm, POUZE DIFUZOR, závěs, nebo stropní montura SAMOSTATNĚ

Popis:

Difuzor svítidla, materiál plast, povrch opál, IP44, rozměry d=280mm, h=190mm, POUZE DIFUZOR, závěs, nebo stropní montura SAMOSTATNĚ

Další specifikace:

Použití: Pro osvětlení na terase, nebo dalších venkovních prostorech

Jedná se o tzv "skládačku". kde je samostatně dodávána stropní základna, nebo závěs, ke kterým se kombinují různé tvary difuzorů.

Popis: Těleso plast

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Rozměry: d=280mm, h=190mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast - opál.

Podmínka montážní polohy: Není.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Svítidlo, stínidlo, světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
145068	CLIO - Difuzor svítidla, materiál plast, povrch opál, IP44, rozměry d=280mm, h=190mm, POUZE DIFUZOR, závěs, nebo stropní montura SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	864,00 Kč	1 045,44 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	116716	CLIO - Difuzor svítidla, materiál plast, povrch opál, IP44, rozměry d=230mm, h=245mm, POUZE DIFUZOR, závěs, nebo stropní montura SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	864,00 Kč	1 045,44 Kč
	148854	CLIO - Venkovní přisazené svítidlo, těleso hliník, povrch šedá, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=90mm, h=40mm, POUZE ZÁKLADNA, DIFUZOR SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 382,50 Kč	1 672,83 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	249513	CLIO - Sloupkové svítidlo, exteriérové, venkovní, těleso hliník, povrch šedá, pro žárovku 2x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=200mm, h=1970mm, bez DIFUZORU. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	6 171,90 Kč	7 468,00 Kč
	249506	CLIO - Sloupkové svítidlo, exteriérové, venkovní, těleso hliník, povrch bílá, pro žárovku 2x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=200mm, h=1970mm, bez DIFUZORU. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	6 171,90 Kč	7 468,00 Kč
	249490	CLIO - Sloupkové svítidlo, exteriérové, venkovní, těleso hliník, povrch černá antracit, pro žárovku 2x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=200mm, h=1970mm, bez DIFUZORU. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	6 171,90 Kč	7 468,00 Kč
	249483	CLIO - Sloupkové svítidlo, exteriérové, venkovní, těleso hliník, povrch černá, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=135mm, h=600mm, bez DIFUZORU. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 073,70 Kč	2 509,18 Kč
	249476	CLIO - Sloupkové svítidlo, exteriérové, venkovní, těleso hliník, povrch šedá, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=135mm, h=600mm, bez DIFUZORU. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 073,70 Kč	2 509,18 Kč
	249469	CLIO - Sloupkové svítidlo, exteriérové, venkovní, těleso hliník, povrch bílá, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=135mm, h=600mm, bez DIFUZORU. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 073,70 Kč	2 509,18 Kč
	249452	CLIO - Sloupkové svítidlo, exteriérové, venkovní, těleso hliník, povrch černá antracit, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=135mm, h=600mm, bez DIFUZORU. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 073,70 Kč	2 509,18 Kč
	148878	CLIO - Venkovní přísazené svítidlo, těleso hliník, povrch černá, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=90mm, h=40mm, POUZE ZÁKLADNA, DIFUZOR SAMOSTATNĚ. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 382,50 Kč	1 672,83 Kč
	148861	CLIO - Venkovní přísazené svítidlo, těleso hliník, povrch černá-antracit, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=90mm, h=40mm, POUZE ZÁKLADNA, DIFUZOR SAMOSTATNĚ. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 382,50 Kč	1 672,83 Kč
	148847	CLIO - Venkovní přísazené svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=90mm, h=40mm, POUZE ZÁKLADNA, DIFUZOR SAMOSTATNĚ. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 382,50 Kč	1 672,83 Kč
	136073	CLIO - Venkovní závěs svítidla, těleso hliník, povrch černá antracit, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=90mm, h=45mm, vč. závěs kabelu l=1005mm, lze zkrátit, POUZE ZÁVĚS DIFUZOR SAM. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 802,30 Kč	2 180,78 Kč
	146799	CLIO - Venkovní nástěnná svítidla, těleso hliník, povrch černá, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry 90mx95x215mm, POUZE ZÁKLADNA, DIFUZOR SAMOSTATNĚ. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 752,90 Kč	2 121,01 Kč
	146782	CLIO - Venkovní nástěnná svítidla, těleso hliník, povrch šedá, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry 90mx95x215mm, POUZE ZÁKLADNA, DIFUZOR SAMOSTATNĚ. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 752,90 Kč	2 121,01 Kč
	146775	CLIO - Venkovní nástěnná svítidla, těleso hliník, povrch bílá, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry 90mx95x215mm, POUZE ZÁKLADNA, DIFUZOR SAMOSTATNĚ. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 752,90 Kč	2 121,01 Kč
	145228	CLIO - Venkovní nástěnná svítidla, těleso hliník, povrch černá-antracit, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry 90mx95x215mm, POUZE ZÁKLADNA, DIFUZOR SAMOSTATNĚ. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 752,90 Kč	2 121,01 Kč
	145068	CLIO - Difuzor svítidla, materiál plast, povrch opál, IP44, rozměry d=280mm, h=190mm, POUZE DIFUZOR, závěs, nebo stropní montura SAMOSTATNĚ. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	864,00 Kč	1 045,44 Kč
	145020	CLIO - Difuzor svítidla, materiál plast, povrch opál, IP44, rozměry d=300mm, h=210mm, POUZE DIFUZOR, závěs, nebo stropní montura SAMOSTATNĚ. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	864,00 Kč	1 045,44 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	144252	CLIO - Venkovní závěs svítidla, těleso hliník, povrch bílá, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=90mm, h=45mm, vč závěs kabelu l=1005mm, lze zkrátit, POUZE ZÁVĚS DIFUZOR SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 802,30 Kč	2 180,78 Kč
	144245	CLIO - Venkovní závěs svítidla, těleso hliník, povrch černá, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=90mm, h=45mm, vč závěs kabelu l=1005mm, lze zkrátit, POUZE ZÁVĚS DIFUZOR SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 802,30 Kč	2 180,78 Kč
	144238	CLIO - Venkovní závěs svítidla, těleso hliník, povrch šedá, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=90mm, h=45mm, vč závěs kabelu l=1005mm, lze zkrátit, POUZE ZÁVĚS DIFUZOR SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 802,30 Kč	2 180,78 Kč
	249520	CLIO - Sloupkové svítidlo, exteriérové, venkovní, těleso hliník, povrch černá, pro žárovku 2x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry d=200mm, h=1970mm, bez DIFUZORU. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	6 171,90 Kč	7 468,00 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/ideal-lux-clio-249520-sloupkove-svitidlo-exterierove-venkovni-teleso-hlinik-povrch-cerna-pro-zarovku-2x60w-e27-230v-ip44-tr1-rozmary-d200mm-h1970mm-bez-difuzoru-idl1>

