

LED pásek 700LED/m 21W/m, 24V, Ra95

VÝPRODEJ LED pásek, 700LED/m, 21W/m, teplá 3000K, 2000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra95, 24V, dělení po 9,96mm, rozměry w=12mm, l=5000mm, cena za 1m

Popis:

LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 700LED/m, 21W/m, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, 2000lm/m, Ra95, 24V, rozměry w=12mm, l=5000mm, dělitelnost 9,96mm, cena za 1m

Další specifikace:

Použití: Energeticky úsporné osvětlení s požadavkem na dlouhou životnost světelného zdroje.

Napájení: 24V

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 90lm/W,

Způsob připojení svítidla: Svítidlo je vybaveno konektorem, který se zasune do napájecí zdířky.

Krytí: IP00 - Ochrana před úrazem je zajištěna napájemín ze zdroje malého napětí, v provedení SELV.

Rozměry: w=12mm, l=5000mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Pro zajištění správných provozních podmínek, musí být tento LED pásek instalován na chladicí podložku, nebo profil, s příslušnými chladicími parametry odpovídající výkonu LED pásku.

Možnost stmívání - regulace - stmívání: ANO - pomocí stmívatelného napáječe, který není součástí výrobku.

Dodací podmínky: Tento LED pásek lze dodat pouze v minimálním množství délky uvedené u položky (l=5000mm) a násobcích této délky.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
2602	LED pásek 700LED/m 21W/m, 24V, Ra95 - VÝPRODEJ LED pásek, 700LED/m, 21W/m, teplá 3000K, 2000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra95, 24V, dělení po 9,96mm, rozměry w=12mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	396,50 Kč	479,77 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	Y1939998	FERULIA profil - Nástěnný, trojúhelníkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 46,1x23mm, l=2000mm, svítí nahoru, nebo dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	616,50 Kč	745,97 Kč
	Y1979979	FERULIA profil - Nástěnný, trojúhelníkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 46,1x23mm, l=2000mm, svítí nahoru, nebo dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	455,50 Kč	551,16 Kč
	X1979998	FILAGO profil - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	244,50 Kč	295,85 Kč
	X0979998	SUPINA C - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 16,5x16,5mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	302,70 Kč	366,27 Kč
	X2979999	FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	69,80 Kč	84,46 Kč
	12969999	SOPHI profil MALÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 18x3,8mm, l=2000mm, montáž pomocí šroubů nebo adhezních pásků Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	66,00 Kč	79,86 Kč
	X1979999	FILAGO profil - Vestavný, zápustný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	85,10 Kč	102,97 Kč
	X0979999	SUPINA C - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 16,5x16,5mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	146,00 Kč	176,66 Kč
	X2979998	FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	212,40 Kč	257,00 Kč
	KGWX675EM	Napáječ pro LED napěťový - VÝPRODEJ Napájecí zdroj pro LED, 95-230V/24V, 3W, 40x42x21mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	607,50 Kč	735,08 Kč
	X0979979	SUPINA C - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 16,5x16,5mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	208,40 Kč	252,16 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	X2979978	FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	193,10 Kč	233,65 Kč
	ZKE-74-75	Napájecí zdroj pro LED 24V, 25,2W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/24V=, 25,2W, 1,05A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 84x57x29,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	288,60 Kč	349,21 Kč
	Y56308n	PROLED-09 PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil, eloxovaný, pro LED pásky šířky max w=12mm, rozměry 30x17mm, délka 1m, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	472,70 Kč	571,97 Kč
	X2979979	FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	136,70 Kč	165,41 Kč
	X1979979	FILAGO profil - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	144,00 Kč	174,24 Kč
	X0979978	SUPINA C - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 16,5x16,5mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	297,30 Kč	359,73 Kč
	X2969978	FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	318,70 Kč	385,63 Kč
	Y56307n	PROLED-09 PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil, eloxovaný, pro LED pásky šířky max w=12mm, rozměry 30x17mm, délka l=2m, cena za 2m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	709,80 Kč	858,86 Kč
	Y56298n	PROLED-08 ROHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil rohový 90° eloxovaný, pro LED pásky šířky max w=12mm, 30x10,5mm, délka 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	481,10 Kč	582,13 Kč
	99798388	DIMMER LED 1-100% 8A, 12V/96W, 24V/192W - VÝPRODEJ Sada - Jednokanálový RF bezdrátový stmívač pro LED, 12V-24V, 30A, 360W/12V, 720W/24V s bezdrát ovlad (klíčenkou). fce zap/vyp, plynulé rozsvícení/stmív po dobu držení tlač Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	670,80 Kč	811,67 Kč
	ZO-93_5n	ROBUST Big - Přisazený hliníkový profil pro LED pásky šířky max w=12mm, povrch elox šedostříbrná, rozměry profilu š=20mm, v=28,2mm, l=4000mm, difuzor - optika dodávána SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 116,30 Kč	2 560,72 Kč
	ZO-92_pibg_XRIZ_889_5n	INZA plastový difuzor čirý 100° - Difuzor, optika, pro hliníkový profil pro LED pásky, kryt plochý čirý, vyzář. úhel 110°, délka l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	359,30 Kč	434,75 Kč
	ZO-92_pibg_XRIZ_39_5n	INZA plastový difuzor čirý 60° - Difuzor, optika, pro hliníkový profil pro LED pásky, kryt plochý čirý, vyzář. úhel 60°, délka l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	959,00 Kč	1 160,39 Kč
	KGWX8975EY	Napáječ pro LED napětový - VÝPRODEJ DC Napájecí zdroj pro LED, 230V/24V, 10W, 34x115x19mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	747,50 Kč	904,48 Kč
	OKE-899-75	napájecí zdroj pro LED 24V 100W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/24V=, 0-4,2A, 100W, zvýšené krytí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 2s, 190x52x37mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	607,10 Kč	734,59 Kč
	X0959999	SUPINA C - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 16,5x16,5mm, l=1000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	309,10 Kč	374,01 Kč
	Y7989997	PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	204,70 Kč	247,69 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	Y7939979	PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	236,20 Kč	285,80 Kč
	Y7929999	PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	210,70 Kč	254,95 Kč
	Y7929998	PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	454,50 Kč	549,95 Kč
	Y7929997	PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	454,90 Kč	550,43 Kč
	Y7929979	PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	306,20 Kč	370,50 Kč
	Y1899998	FERULIA profil - Nástěnný, trojúhelníkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 46,1x23mm, l=4000mm, svítí nahoru, nebo dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 289,80 Kč	1 560,66 Kč
	Y1899979	FERULIA profil - Nástěnný, trojúhelníkový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 46,1x23mm, l=4000mm, svítí nahoru, nebo dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	922,50 Kč	1 116,23 Kč
	X2969979	FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	224,70 Kč	271,89 Kč
	X2959999	FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	149,30 Kč	180,65 Kč
	X2959998	FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	473,60 Kč	573,06 Kč
	X2959979	FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	295,10 Kč	357,07 Kč
	X2959978	FRITILA profil - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x14,4mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	417,80 Kč	505,54 Kč
	X1979978	FILAGO profil - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	228,40 Kč	276,36 Kč
	X1959999	FILAGO profil - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	172,70 Kč	208,97 Kč
	X1959998	FILAGO profil - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	540,70 Kč	654,25 Kč
	X1959979	FILAGO profil - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	304,40 Kč	368,32 Kč
	X1959978	FILAGO profil - Vestavný, zápuštný profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 6,6x21,3mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	488,90 Kč	591,57 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	X0959979	SUPINA C - Přisazený, rohový profil pro LED pásky, sklon 60° nebo 30°, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 16,5x16,5mm, l=1000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	450,40 Kč	544,98 Kč
	ZO-92_5n	ROBUST small profil pro výkonné LED pásky - Přisazený hliníkový profil pro LED pásky šířky max w=12mm, povrch elox šedostříbrná, rozměry profilu š=20mm, v=15,4mm, l=4000mm, difuzor - optika dodávána SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 101,30 Kč	1 332,57 Kč
	ZO-92_pibg_XRIZ_69_5n	INZA plastový difuzor čirý 30° - Difuzor, optika, pro hliníkový profil pro LED pásky, kryt plochý čirý, vyzář. úhel 30°, délka l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	583,30 Kč	705,79 Kč
	ZO-92_pibg_NZGMZ_889_5n	INZA plastový difuzor matný 110° - Difuzor, optika, pro hliníkový profil pro LED pásky, kryt plochý matný, vyzář. úhel 110°, délka l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	429,30 Kč	519,45 Kč
	Y7989979	PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	143,50 Kč	173,64 Kč
	930998	KADET - RF-DIM přijímač 1x8A 5-36V - RF přijímač pro stmívání LED pásků zátěž max 1x8A, 12V/96W, 24V/192W, napájení 5-36V, dosah až 30m, rozměry 97x33x18mm, lze spárovat max 10 vysílačů na 1 přijímač Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	197,70 Kč	239,22 Kč
	Y7989998	PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	204,70 Kč	247,69 Kč
	93816	LED RF DIM 1CH 25A - Jednokanálový RF stmívač LED pásků, stmívání 10%-100%, napájení 12V-24V, zátěž 1x25A =300W/12V, 600W/24V, rozměry 127x42x31mm vč RF dálk ovladače max 10m, 2xRJ45 pro synchronizaci Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	456,10 Kč	551,88 Kč
	Y56306n	PROLED-09 PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil, eloxovaný, pro LED pásky šířky max w=12mm, rozměry 30x17mm, délka l=3m, cena za 3m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	919,10 Kč	1 112,11 Kč
	Y56296n	PROLED-08 ROHOVÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil rohový 90° eloxovaný, pro LED pásky šířky max w=12mm, 30x10,5mm, délka l=3m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	938,20 Kč	1 135,22 Kč
	Y55238n	TRIADA P PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil, eloxovaný, pro 3x LED pásky šířky max w=12mm, rozměry 59,6x9mm, l=1000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	712,50 Kč	862,13 Kč
	Y55237n	TRIADA P PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil, eloxovaný, pro 3x LED pásky šířky max w=12mm, rozměry 59,6x9mm, l=2m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 201,60 Kč	1 453,94 Kč
	Y55236n	TRIADA P PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil, eloxovaný, pro 3x LED pásky šířky max w=12mm, rozměry 59,6x9mm, l=3m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 690,50 Kč	2 045,51 Kč
	KOM-899-75	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/24V=, 96W, 4A, SELV, zvýšené krytí IP64, start do 0,5s, 200x71x35mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 308,60 Kč	1 583,41 Kč
	WIG99375	Napáječ pro LED napěťový - Napájecí zdroj pro LED 230V/24V, 6W, IP 20, SELV, symbol "F", 99x46x11mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	243,70 Kč	294,88 Kč
	WIG98475	Napáječ pro LED napěťový - Napájecí zdroj pro LED 230V/24V, 15W, IP 20, SELV, symbol "F", 128x51x14mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	285,20 Kč	345,09 Kč
	WIG96975	Napáječ pro LED napěťový - Napájecí zdroj pro LED 230V/24V, 30W, IP 20, SELV, symbol "F", 159x58x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	574,90 Kč	695,63 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	WIG92475	Napáječ pro LED napětový - Napájecí zdroj pro LED 230V/24V, 75W, IP 20, SELV, symbol "F", 200x63x31mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	961,40 Kč	1 163,29 Kč
	12969979	SOPHI profil MALÝ - Přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník elox, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 18x3,8mm, l=2000mm, montáž pomocí šroubů nebo adhezivních pásků Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	99,10 Kč	119,91 Kč
	Y7989999	PIA profil - Přisazený, obloukový profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 20x3,3mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	95,50 Kč	115,56 Kč
	Z8979999	NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	144,90 Kč	175,33 Kč
	Z8979998	NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	291,60 Kč	352,84 Kč
	Z8979979	NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	204,20 Kč	247,08 Kč
	Z8979978	NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	253,60 Kč	306,86 Kč
	Z8829999	NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch surový, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	249,80 Kč	302,26 Kč
	Z8829998	NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch bílý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	478,40 Kč	578,86 Kč
	Z8829979	NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	325,50 Kč	393,86 Kč
	Z8829978	NAJA profil - Vestavný, přisazený profil pro LED pásky, materiál hliník, povrch černý, max šířka LED pásků w=12mm, rozměry 14,8x10,8mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	412,50 Kč	499,13 Kč
	Y8979979	FALLO profil DO PODLAHY - Vestavný, zápusťný profil do podlahy pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, IK08, rozměry 15,8x13,7mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	321,80 Kč	389,38 Kč
	Y8909979	FALLO profil DO PODLAHY - Vestavný, zápusťný profil do podlahy pro LED pásky, materiál hliník, povrch elox šedostříbrný mat, max šířka LED pásků w=12mm, IK08, rozměry 15,8x13,7mm, l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	688,00 Kč	832,48 Kč
	ZO-92_pibg_NZGMZ_39_5n	INZA plastový difuzor matný 60° - Difuzor, optika, pro hliníkový profil pro LED pásky, kryt plochý matný, vyzář. úhel 60°, délka l=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	812,00 Kč	982,52 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/inza-prisazeny-hlinikovy-profil-pro-led-pasky-zo-92_pibg_nzgmz_39-difuzor-optika-pro-hlinikovy-profil-pro-led-pasky-kryt-plochy-matny-vyzar-uhel-60-max-delka-v-celku-4000mm-cena-za-1m-20181291



04. 05. 2024 05:55:36