

LINO

Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch černá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1320-2200lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1200mm

Popis:

Stropní svítidlo z hliníkového profilu, těleso hliník, povrch bílá, nebo černá, difuzor plast opál, LED 12-20W/22-30W/31-39W, CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, tř.1, rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů, s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO/NE, v závislosti na provedení, nebo možnostech stmívání světelného zdroje,

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.




Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.



Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), difuzor, koncovky, úchyty a pod NEJSOU součástí balení, lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
6312153D	LINO - Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch černá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1320-2200lm, přepín. teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív. DALI, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1200mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	6 061,00 Kč	7 333,81 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	6311803	LINO - Stropní krytka, baldachýn pro závěsné svítidlo, materiál plast, povrch černá, IP20, tř.1, rozměry 80x80x32mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	406,00 Kč	491,26 Kč
	6310851	LINO - Modul nepřímého osvětlení, CCT 3000K/3500K/4000K, 750mA, Ra80, IP20, rozměry l=1200mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	870,00 Kč	1 052,70 Kč
	6311801	LINO - Stropní krytka, baldachýn pro závěsné svítidlo, materiál plast, povrch bílá, IP20, tř.1, rozměry 80x80x32mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	406,00 Kč	491,26 Kč
	6310751	LINO - Modul nepřímého osvětlení, CCT 3000K/3500K/4000K, 500mA, Ra80, IP20, rozměry l=900mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	580,00 Kč	701,80 Kč
	6310951	LINO - Modul nepřímého osvětlení, CCT 3000K/3500K/4000K, 1000mA, Ra80, IP20, rozměry l=1500mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 160,00 Kč	1 403,60 Kč
	6311001	LINO - Koncovky svítidla, materiál hliník, povrch bílá, IP20, tř.1, POUZE KONCOVKY SVÍTIDLA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	261,00 Kč	315,81 Kč
	6311003	LINO - Koncovky svítidla, materiál hliník, povrch černá, IP20, tř.1, POUZE KONCOVKY SVÍTIDLA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	261,00 Kč	315,81 Kč
	6311102	LINO - Přímá spojka svítidla, materiál kov Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	348,00 Kč	421,08 Kč
	6311200	LINO - Difuzor svítidla, materiál plast, povrch transparent, rozměry délka l=900mm, POUZE DIFUZOR SVÍTIDLA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	435,00 Kč	526,35 Kč
	6311300	LINO - Difuzor svítidla, materiál plast, povrch transparent, rozměry délka l=1200mm, POUZE DIFUZOR SVÍTIDLA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	580,00 Kč	701,80 Kč
	6311400	LINO - Difuzor svítidla, materiál plast, povrch transparent, rozměry délka l=1500mm, POUZE DIFUZOR SVÍTIDLA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	725,00 Kč	877,25 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	6311500	LINO - Napájecí kabel pro svítidlo, materiál plast, povrch transparentní 3x0,75mm, délka l=3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	348,00 Kč	421,08 Kč
	6311600	LINO - Napájecí kabel pro svítidlo, materiál plast, povrch transparentní 5x0,75mm, délka l=3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	435,00 Kč	526,35 Kč
	6311700	LINO - Sada 2ks lankový závěs, pro zavěšení svítidla, rozměry l=2500mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	406,00 Kč	491,26 Kč
	3400-9-7011	OTOČNÝ stmívač DALI - Přístroj stmíváče otočný, DALI, napájení 230V, aktivní/pasivní režim, mont do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 562,80 Kč	4 310,99 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/otocny-stmivac-dali-3400-9-7011-pristroj-stmivace-otocny-dali-napajeni-230v-aktivnipasivni-rezim-mont-do-ku68-01020291>

