



LINO

Difuzor svítidla, materiál plast, povrch transparent, rozměry délka l=1200mm, POUZE DIFUZOR SVÍTIDLA

Popis:

Difuzor svítidla, materiál plast, povrch transparent, rozměry délka dle typu, POUZE DIFUZOR SVÍTIDLA

Další specifikace:

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Plast.

Povrchová úprava tělesa: Transparent.

Podmínka montážní polohy: Není.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Difuzor JE součástí balení, svítidlo, světelný zdroj (není součástí balení), a pod NEJSOU součástí balení, lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.





Obrázky produktu a ukázky realizace:







Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
6311300	LINO - Difuzor svítidla, materiál plast, povrch transparent, rozměry délka l=1200mm, POUZE DIFUZOR SVÍTIDLA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	580,00 Kč	701,80 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	1310151	LINO - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1380-2300lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, 230V, IP20, rozměry 900x80x65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 089,00 Kč	4 947,69 Kč
	6312051	LINO - Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1320-2200lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, tř.1, rozměry 85x65x900mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 828,00 Kč	4 631,88 Kč
	3310453D	LINO - Závěsné svítidlo, těleso hliník, černá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2600-3540lm, přep teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, 65x85x1200mm, vč záv l=2500mm, sv nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	8 439,00 Kč	10 211,19 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	3310551	LINO - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3660-4600lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, 230V, IP20, rozměry 65x85x1500mm, vč záv l=2500mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	6 989,00 Kč	8 456,69 Kč
	3310551D	LINO - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3660-4600lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, rozměry 65x85x1500mm, vč záv l=2500mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	8 555,00 Kč	10 351,55 Kč
	3310553	LINO - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3660-4600lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, 230V, IP20, rozměry 65x85x1500mm, vč záv l=2500mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	6 989,00 Kč	8 456,69 Kč
	3310553D	LINO - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3660-4600lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, rozměry 65x85x1500mm, vč záv l=2500mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	8 555,00 Kč	10 351,55 Kč
	3310651	LINO - Závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3660-4600lm, přep teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, 230V, IP20, 65x85x1500mm, vč záv l=2500mm, sv nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	8 149,00 Kč	9 860,29 Kč
	3310651D	LINO - Závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3660-4600lm, přep teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, 65x85x1500mm, vč záv l=2500mm, sv nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	9 715,00 Kč	11 755,15 Kč
	3310653	LINO - Závěsné svítidlo, těleso hliník, černá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3660-4600lm, přep teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, 230V, IP20, 65x85x1500mm, vč záv l=2500mm, sv nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	8 149,00 Kč	9 860,29 Kč
	3310653D	LINO - Závěsné svítidlo, těleso hliník, černá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3660-4600lm, přep teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, 65x85x1500mm, vč záv l=2500mm, sv nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	9 715,00 Kč	11 755,15 Kč
	6312051D	LINO - Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1320-2200lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, tř.1, rozměry 900mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 568,00 Kč	6 737,28 Kč
	3310451D	LINO - Závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2600-3540lm, přep teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, 65x85x1200mm, vč záv l=2500mm, sv nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	8 352,00 Kč	10 105,92 Kč
	6312053	LINO - Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch černá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1320-2200lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry 900mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 828,00 Kč	4 631,88 Kč
	6312053D	LINO - Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch černá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1320-2200lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, tř.1, rozměry 900mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 568,00 Kč	6 737,28 Kč
	6312151	LINO - Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2400-3300lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1200mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 698,00 Kč	5 684,58 Kč
	6312151D	LINO - Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1320-2200lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1200mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	6 061,00 Kč	7 333,81 Kč
	6312153	LINO - Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch černá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1320-2200lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1200mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 698,00 Kč	5 684,58 Kč
	6312153D	LINO - Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch černá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1320-2200lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1200mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	6 061,00 Kč	7 333,81 Kč
	6312251	LINO - Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3570-4490lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1500mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 568,00 Kč	6 737,28 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	6312251D	LINO - Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3570-4490lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1500mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	7 134,00 Kč	8 632,14 Kč
	6312253	LINO - Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch černá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3570-4490lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1500mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 568,00 Kč	6 737,28 Kč
	3310453	LINO - Závěsné svítidlo, těleso hliník, černá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2600-3540lm, přep teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, 230V, IP20, 65x85x1200mm, vč závěsu l=2500mm, sv nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	6 989,00 Kč	8 456,69 Kč
	3310451	LINO - Závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2600-3540lm, přep teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, 230V, IP20, 65x85x1200mm, vč závěsu l=2500mm, sv nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	6 989,00 Kč	8 456,69 Kč
	1310151D	LINO - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1380-2300lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, rozměry 900x80x65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 829,00 Kč	7 053,09 Kč
	1310553D	LINO - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3570-4490lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, rozměry 1500x80x65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	7 395,00 Kč	8 947,95 Kč
	1310153	LINO - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1380-2300lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, 230V, IP20, rozměry 900x80x65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 089,00 Kč	4 947,69 Kč
	1310153D	LINO - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1380-2300lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, rozměry 900x80x65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 829,00 Kč	7 053,09 Kč
	1310351	LINO - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2530-3450lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, 230V, IP20, rozměry 1200x80x65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 959,00 Kč	6 000,39 Kč
	1310351D	LINO - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2530-3450lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, rozměry 1200x80x65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	6 322,00 Kč	7 649,62 Kč
	1310353	LINO - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2530-3450lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, 230V, IP20, rozměry 1200x80x65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 959,00 Kč	6 000,39 Kč
	1310353D	LINO - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2530-3450lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, rozměry 1200x80x65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	6 322,00 Kč	7 649,62 Kč
	1310551	LINO - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3570-4490lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, 230V, IP20, rozměry 1500x80x65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 829,00 Kč	7 053,09 Kč
	1310551D	LINO - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3570-4490lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, rozměry 1500x80x65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	7 395,00 Kč	8 947,95 Kč
	1310553	LINO - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3570-4490lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, 230V, IP20, rozměry 1500x80x65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 829,00 Kč	7 053,09 Kč
	3310151	LINO - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1380-2300lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, 230V, IP20, rozměry 65x85x900mm, vč záv l=2000mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 249,00 Kč	6 351,29 Kč
	3310353D	LINO - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2600-3540lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, rozměry 65x85x1200mm, vč záv l=2500mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	7 482,00 Kč	9 053,22 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	3310151D	LINO - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1380-2300lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, rozměry 65x85x900mm, vč záv l=2000mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	6 989,00 Kč	8 456,69 Kč
	3310153	LINO - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1380-2300lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, 230V, IP20, rozměry 65x85x900mm, vč záv l=2000mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 249,00 Kč	6 351,29 Kč
	3310153D	LINO - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1380-2300lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, rozměry 65x85x900mm, vč záv l=2000mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	6 989,00 Kč	8 456,69 Kč
	3310251	LINO - Závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1380-2300lm, přep teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, 230V, IP20, 65x85x900mm, vč závěsu l=2000mm, sv nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 829,00 Kč	7 053,09 Kč
	3310251D	LINO - Závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1380-2300lm, přep teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, 65x85x900mm, vč záv l=2000mm, sv nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	7 569,00 Kč	9 158,49 Kč
	3310253	LINO - Závěsné svítidlo, těleso hliník, černá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1380-2300lm, přep teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, 230V, IP20, 65x85x900mm, vč závěsu l=2000mm, sv nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 829,00 Kč	7 053,09 Kč
	3310253D	LINO - Závěsné svítidlo, těleso hliník, černá, difuzor plast opál, LED 12-20W, 1380-2300lm, přep teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív DALI, 230V, IP20, 65x85x900mm, vč záv l=2000mm, sv nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	7 569,00 Kč	9 158,49 Kč
	3310351	LINO - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2600-3540lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, 230V, IP20, rozměry 65x85x1200mm, vč záv l=2500mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	6 119,00 Kč	7 403,99 Kč
	3310351D	LINO - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2600-3540lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, rozměry 65x85x1200mm, vč záv l=2500mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	7 482,00 Kč	9 053,22 Kč
	3310353	LINO - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 22-30W, 2600-3540lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, 230V, IP20, rozměry 65x85x1200mm, vč záv l=2500mm lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	6 119,00 Kč	7 403,99 Kč
	6312253D	LINO - Stropní svítidlo z hliníkového profilu, povrch černá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3570-4490lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, stmív DALI, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1500mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	7 134,00 Kč	8 632,14 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/led2-lino-6312253d-stropni-svitidlo-z-hlinikoveho-profilu-teleso-hlinik-povrch-erna-difuzor-plast-opal-led-31-39w-3570-4490lm-prepin-teplota-cct-3000k3500k4000k-stmiv-dali-230v-ip20-tr1-rozmy-1500mm-led2>



14. 05. 2024 23:11:06