

LED žárovka

Světelný zdroj, žárovka LED 10W, E27, pomocí app v telefonu Tuya WiFi, BT, lze nastavit teplotu CCT teplá 2700K - denní 6000K, stmívat, RGB, 230V, rozměry d=60mm, l=115mm

Popis:

Světelný zdroj, žárovka LED 10W, E27, pomocí app v telefonu Tuya WiFi, BT, lze nastavit teplotu CCT teplá 2700K - denní 6000K, stmívat, RGB, 230V, rozměry d=60mm, l=115mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: CCT pomocí Tuya aplikace v telefonu, lze plynule měnit teplotu světla teplá 2700K - denní 6000K, stmívat, zapnout a vypnout. Bez úpravy elektroinstalace

Další specifikace: Tuya, je univerzální systém řízení internetu věcí.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E27 - nejčastěji používaný druh objímky, jako jsou běžné hruškové žárovky, úsporné žárovky, LED žárovky atd. na 230V

Způsob připojení: Světelný zdroj se osadí do patice.

Rozměry: d=60mm, l=115mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník, kov.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: ANO, pomocí aplikace v mobilním telefonu

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - Pomocí aplikace v mobilním telefonu, lze svítidlo stmívat, nastavit teplotu CCT v rozsahu teplá 2700K až denní 6000K, RGB červená, zelená modrá, zapnout/vypnout

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
106710SH	LED žárovka - Světelný zdroj, žárovka LED 10W, E27, pomocí app v telefonu Tuya WiFi, BT, lze nastavit teplotu CCT teplá 2700K - denní 6000K, stmívat, RGB, 230V, rozměry d=60mm, l=115mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	258,00 Kč	312,18 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
10600	LED 9W E27 teplá 3000K 810LM - Světelný zdroj LED žárovka, materiál kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 9W, E27, A60, 810lm, teplá 3000K, 230V, střední životnost 25.000h, rozměry d=60mm, h=110mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	34,70 Kč	41,99 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	DLQ85388	LED 9W, E27, A60 - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník bílá, difuzor plast opál, LED 9W, E27, A60, 900lm, neutrální 4000K, Ra80, vyzař. 270°, živostnost 17.000h, 230V, d=60mm, l=117mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	34,00 Kč	41,14 Kč
	DLQ85389	LED 9W, E27, A60 - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník bílá, difuzor plast opál, LED 9W, E27, A60, 820lm, teplá 3000K, Ra80, vyzař. 270°, živostnost 17.000h, 230V, d=60mm, l=117mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	34,00 Kč	41,14 Kč
	DA492Z-8	LED žárovka E27 A60 12W - NEDODÁVA SE! Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, E27, A60, teplá 3000K, 1010lm, vyzař. úhel 270°, str. život. 25.000h, 230V, rozměry, d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	29,00 Kč	35,09 Kč
	DA493-8	LED žárovka E27 10W 810lm - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 10W, E27, A60, neutrální 4000K, 810lm, vyzař. úhel 270°, str. život. 25.000hod, 230V, rozměry d=60mm, h=117 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	na dotaz	na dotaz
	DLQ94216	PIR R01, smart Tuya WiFi - PIR - Stropní vestavní senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°/120°, dosah až 6m, čas 10s-15min, 3-1000lx, smart Tuya WiFi, max.1,2kW, 230V, IP20, d=76mm, h=68mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	448,00 Kč	542,08 Kč
	DA491Z-8	LED žárovka E27 A60 12W - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, E27, A60, neutrální 4000K, 1010lm, vyzař. úhel 270°, str. život. 25.000h, 230V, d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	29,00 Kč	35,09 Kč
	DA468	Tuya 10W E27, dim, CCT, RGBW - Světelný zdroj, žárovka LED 10W, E27, A60, 900lm, pomocí app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGBW, stmívat, vyp/zap 230V, d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	215,70 Kč	261,00 Kč
	DA490Z-8	LED žárovka E27 A60 12W - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, E27, A60, denní 6000K, 1010lm, vyzař. úhel 270°, str. život. 25.000h, 230V, d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	37,00 Kč	44,77 Kč
	DLQ94217	PIR C01, smart Tuya WiFi, 1-10V - PIR - Stropní senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°/120°, dosah až 8m, čas 10s-15min, 3-1000lx, smart Tuya WiFi, 1-10V, max.2kW, 230V, IP20, d=115mm, h=32mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	527,50 Kč	638,28 Kč
	DLQ94583	RF 2Z SW Tuya - Tuya WiFi bezdrátový dvouzónový nástěnný ovladač zap/vyp 2x1000W, napájení 230V, IP20, rozměry 86x86x36mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	510,40 Kč	617,58 Kč
	DLQ94215	PIR W01 smart Tuya WiFi IP65 - PIR - Nástěnný/stropní senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 120°/90°, dosah až 12m, čas 10s-15min, 3-1000lx, smart Tuya WiFi, max.1,2kW, 230V, IP65, 52x80x120mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	527,50 Kč	638,28 Kč
	DLQ85587	SB E27, Tuya CCT, RGB, stmívatelná - Světelný zdroj, žárovka LED 9W, E27, A60, 850lm, pomocí app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGBW, stmívat, vyp/zap 230V, d=60mm, l=120mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	187,20 Kč	226,51 Kč
	931495	TUYA GW, WiFi ZigBee 3.0 - Brána, gateway, bridge pro smart systém Tuya, WiFi 2.4GHz, Zigbee 3.0, pro komunikaci čidel a spotřebičů a Google Assistant, Alexa, napájení microUSB, 5V, IP20, rozměry 61x61x16mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	453,50 Kč	548,74 Kč
	924920	SS 2 ZigBee 3.0 - Bezdrátový vypínač 2-tlačítkový Zigbee 3.0, kompatibilní smart systém Tuya, napájení baterie CR2430, IP20, plast bílá, rozměry 86x86x13mm, KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	565,70 Kč	684,50 Kč
	DA494-8	LED žárovka E27 10W 810lm - NEDODÁVA SE! Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 10W, E27, A60, teplá 3000K, 810lm, vyzař. úhel 270°, str. život. 25.000hod, 230V, rozměry d=60mm, h=117mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	31,40 Kč	37,99 Kč
	28332	LED žárovka - VÝPRODEJ Světelný zdroj, žárovka, tvar hrušková, sklo opál mat, LED 4,5W, E27, A60, teplá 2700K, 430lm, Ra80, 230V, střední životnost 20.000 hod, 50.000 zap/vyp, rozměry del typu Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	222,90 Kč	269,71 Kč
	924930	SS 1 ZigBee 3.0 - Bezdrátový vypínač 1-tlačítkový Zigbee 3.0, kompatibilní smart systém Tuya, napájení baterie CR2430 1,5V, IP20, plast bílá, rozměry 86x86x13mm, KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	565,70 Kč	684,50 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	92882-6	GW Tuya, WiFi 2.4GHz, ZigBee 3.0 v3 - Brána, gateway, bridge pro smart systém Tuya, WiFi 2.4GHz, Zigbee 3.0,v3, Bluetooth, pro komunikaci čidel a spotřebičů a Google Assistant, Alexa, napájení microUSB, 5V, IP20, rozměry 61x61x16mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	754,30 Kč	912,70 Kč
	92493X	SS 1 ZigBee 3.0 - Sada 3ks - Bezdrátový vypínač 1-tlačítkový Zigbee 3.0, kompatibilní smart systém Tuya, napájení baterie CR2430 1,5V, IP20, plast bílá, rozměry 86x86x13mm, KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 415,70 Kč	1 713,00 Kč
	92492X	SS 2 ZigBee 3.0 - Sada 3ks - Bezdrátový vypínač 2-tlačítkový Zigbee 3.0, kompatibilní smart systém Tuya, napájení baterie CR2430, IP20, plast bílá, rozměry 86x86x13mm, KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 415,70 Kč	1 713,00 Kč
	931649	SMART PIR senzor Tuya WiFi 230V - PIR - Přisazený nebo vestavný senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°, dosah až 8m, čas sepnutí 5s-60min, soumrak 1-2000lx, montážní výška 2,2-4m, smart Tuya WiFi, 230V, IP20, rozměry d=92mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	386,50 Kč	467,67 Kč
	931648	PIR senzor Tuya - PIR - Nástěnný senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 180°, dosah až 12m, čas sepnutí 5s-60min, soumrak 10-2000lx, montážní výška 1,8-2,5m, smart Tuya WiFi, 230V, IP44, rozměry 65x91x84mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	386,50 Kč	467,67 Kč
	931496	SMART Tuya dveřní senzor - Dveřní senzor SMART, pro 2x3V AAA baterie, 16A, IP20, ovládání smart systémem Tuya ZigBee, kompatibilní s Google Assistant, Alexa, rozměry 65x27x20mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	145,10 Kč	175,57 Kč
	931491	SMART Zigbee PIR senzor - PIR - Přisazený senzor pohybu pro osvětlení, těleso plast, bílý, záběr 150°, dosah až 5m, smart Tuya ZigBee, baterie 3V, CR2450, IP20, rozměry 34x84mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	241,30 Kč	291,97 Kč
	930935	TUYA GW, WiFi ZigBee 3.0 G1 - Brána, gateway, bridge pro smart systém Tuya, WiFi 2.4GHz, Zigbee 3.0, pro komunikaci čidel a spotřebičů a Google Assistant, Alexa, napájení microUSB, 5V, IP20, rozměry d=72mm, h=25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	588,90 Kč	712,57 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/tuya-gw-wifi-zigbee-30-g1-930935-brana-gateway-bridge-pro-smart-system-tuya-wifi-24ghz-zigbee-30-pro-komunikaci-cidel-a-spotrebicu-a-google-assistent-alexa-napajeni-microusb-5v-ip20-rozmary-d72mm-h25mm-201205>

