

LUCENA

Stropní přisazené svítidlo, základna hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 28W, 2520lm, neutrální 4000K, Ra80, stmívatelné triakovými stmívači, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=220mm, h=26

Popis:

Stropní přisazené svítidlo, základna hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 15W/1350lm, 22W/1980lm, 28W/2520lm, neutrální 4000K, Ra80, stmívatelné TRIAC stmívači, 230V, IP20

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů, s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Stmívatelné triakovými stmívači

Popis: Základna kov, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: černá

Materiál difusoru: Plast opál.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - pomocí výrobcem svítidla vybraných stmívačů pro LED světelné zdroje, který není součástí výrobku.

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
12368-30	LUCENA - Stropní přisazené svítidlo, základna hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 28W, 2520lm, neutrální 4000K, Ra80, stmívatelné triakovými stmívači, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=220mm, h=26 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 152,80 Kč	1 394,89 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/globo-lucena-12368-30-stropni-prisazene-svitidlo-zakladna-hlinik-povrch-cerna-difuzor-plast-opal-led-28w-2520lm-neutralmi-4000k-ra80-stmivatelné-triakovými-stmívači-230v-ip20-tr2-rozměry-d220mm-h26mm-glo1>



18. 05. 2024 01:17:16