

PRF120

Profil pro nepřímé osvětlení, pro montáž LED pásků šířky max w=8mm, pro montáž namísto podlažní lišty, materiál hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, IP20, rozměry 65x15x3000mm

Popis:

Profil pro nepřímé osvětlení, pro montáž LED pásků šířky max w=8mm, pro montáž namísto podlažní lišty, materiál hliník, povrch elox, nebo bílá, nebo černá, difuzor plast opál, IP20, rozměry 65x15x3000mm

Další specifikace:

Rozměry: 65x15x3000mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Plast, PCB - Polykarbonát

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), koncovky, úchyty, LED pásek a pod NEJSOU součástí balení, lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 36 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
PRF120/300MWH	PRF120 - Profil pro nepřímé osvětlení, pro montáž LED pásků šířky max w=8mm, pro montáž namísto podlažní lišty, materiál hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, IP20, rozměry 65x15x3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 396,40 Kč	4 109,64 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	PRF120TP01S	PRF120 - Koncovka profilu pro LED pásky, materiál plast PC, povrch šedostříbrná, v balení 1ks, levá, se vstupem pro napájení LED pasku, rozměry 65x15mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	55,10 Kč	66,67 Kč
	PRF120TP01MBK	PRF120 - Koncovka profilu pro LED pásky, materiál plast PC, povrch černá, v balení 1ks, levá, se vstupem pro napájení LED pasku, rozměry 65x15mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	55,10 Kč	66,67 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	PRF120TPO2S	PRF120 - Koncovka profilu pro LED pásky, materiál plast PC, povrch šedostříbrná, v balení 1ks, pravá, rozměry 65x15mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	55,10 Kč	66,67 Kč
	PRF120TP02MWH	PRF120 - Koncovka profilu pro LED pásky, materiál plast PC, povrch bílá, v balení 1ks, pravá, rozměry 65x15mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	55,10 Kč	66,67 Kč
	PRF120TP02MBK	PRF120 - Koncovka profilu pro LED pásky, materiál plast PC, povrch černá, v balení 1ks, pravá, rozměry 65x15mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	55,10 Kč	66,67 Kč
	PRF120TP01MWH	PRF120 - Koncovka profilu pro LED pásky, materiál plast PC, povrch bílá, v balení 1ks, levá, se vstupem pro napájení LED pasku, rozměry 65x15mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	55,10 Kč	66,67 Kč
	2042	VT-3528 LED pásek 120LED 7,2W/m 600lm/m - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 7,2W/m, neutrální 4000K, 600lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	72,10 Kč	87,24 Kč
	2043	VT3528 LED pásek 60LED 3,6W/m 400lm/m 12V IP65 - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 3,6W/m, neutrální 4500K, 400lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, IP65 - gelová zálivka, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	46,40 Kč	56,14 Kč
	2016	VT-3528 LED pásek 60LED/m 4,2W/m 420lm/m 12V - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 3,6W/m, teplá 3000K, 400lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, dělení po 50mm, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	30,90 Kč	37,39 Kč
	2032	VT3528 LED pásek 60LED 3,6W/m 400lm/m 12V IP65 - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 3,6W/m, teplá 3000K, 400lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, IP65 - gelová zálivka, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	46,40 Kč	56,14 Kč
	2163	VT-5730 LED pásek 120LED 18W/m 3000lm/m - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 18W/m, neutrální 4500K, 3000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra95, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	329,60 Kč	398,82 Kč
	2031	VT3528 LED pásek 60LED 3,6W/m 400lm/m 12V IP65 - VÝPRODEJ LED pásek, 60LED/m, 3,6W/m, denní 6000K, 400lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, IP65 - gelová zálivka, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	30,90 Kč	37,39 Kč
	2162	VT-5730 LED pásek 120LED 18W/m 3000lm/m - VÝPRODEJ LED pásek, 120LED/m, 18W/m, teplá 3000K, 3000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra95, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	242,10 Kč	292,94 Kč
	2041	VT-3528 LED pásek 60LED/m 4,2W/m 420lm/m 12V - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 3,6W/m, neutrální 4500K, 400lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, dělení po 50mm, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	30,90 Kč	37,39 Kč
	92689	LED pásek 120LED/m, 9,6W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 9,6W/m, teplá 2700K, 1000lm/m, vyzař. úhel 120°, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	79,30 Kč	95,95 Kč
	92694	LED pásek COLOR, 120LED/m, 9,6W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, svítí zelená, 120LED/m, 9,6W/m, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	79,30 Kč	95,95 Kč
	92693	LED pásek COLOR, 120LED/m, 9,6W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, svítí modrá, 120LED/m, 9,6W/m, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	79,30 Kč	95,95 Kč
	92692	LED pásek COLOR, 120LED/m, 9,6W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, svítí žlutá jantar, 120LED/m, 9,6W/m, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	79,30 Kč	95,95 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	92691	LED pásek 120LED/m, 9,6W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 9,6W/m, teplá 2200K, 750lm/m, vyzař. úhel 120°, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	79,30 Kč	95,95 Kč
	92690	LED pásek 120LED/m, 9,6W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 9,6W/m, denní 1100K, 1100lm/m, vyzař. úhel 120°, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	79,30 Kč	95,95 Kč
	920485	LED pásek COB, 480LED/m, 10W/m, 24V, Ra90+ - LED pásek COB, těleso plast, povrch bílá, 480LED/m, 10W/m, neutrální 4000K, 1050lm/m, vyzařovací úhel 180°, Ra90, dělení po 50mm, 24V, IP20, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	79,30 Kč	95,95 Kč
	92198	UV LED pásek 395-405nm, 4,8W/m - Světelný zdroj, LED pásek s UV - ultrafialovým světlem 395-405nm, 60LED/m, 4,8W/m, 12V, dělitelnost 50mm, w=8mm, l=5m, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	112,40 Kč	136,00 Kč
	92197	UV LED pásek 395-405nm, 9,6W/m - Světelný zdroj, LED pásek s UV - ultrafialovým světlem 395-405nm, 120LED/m, 9,6W/m, 12V, dělitelnost 25mm, w=8mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	165,30 Kč	200,01 Kč
	921928	LED pásek CCT, 18W/12V - LED pásek, nastavitelná teplota světla CCT v rozsahu teplá 2400K - denní 6000K, 120LED/m, 18W/m, 1720lm/m, Ra80, vyzař. úhel 120°, 12V, w=8mm, l=5000mm, dělení po 50mm, cena/1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	131,60 Kč	159,24 Kč
	920489	LED pásek COB 960LED/m, 8W/m, 24V - LED pásek COB, těleso plast, povrch bílá, 336LED/m, 8W/m, teplá 3000K, 560lm/m, vyzařovací úhel 180°, Ra80, dělení po 62,5mm, 24V, IP20, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	52,30 Kč	63,28 Kč
	920487	LED pásek COB 960LED/m, 8W/m, 24V - LED pásek COB, těleso plast, povrch bílá, 336LED/m, 8W/m, denní 6000K, 640lm/m, vyzařovací úhel 180°, Ra80, dělení po 62,5mm, 24V, IP20, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	52,30 Kč	63,28 Kč
	920486	LED pásek COB, 480LED/m, 10W/m, 24V, Ra90+ - LED pásek COB, těleso plast, povrch bílá, 480LED/m, 10W/m, teplá 3000K, 1000lm/m, vyzařovací úhel 180°, Ra90, dělení po 50mm, 24V, IP20, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	79,30 Kč	95,95 Kč
	92696	LED pásek 120LED/m, 9,6W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 9,6W/m, neutrální 4000K, 1080lm/m, vyzař. úhel 120°, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	79,30 Kč	95,95 Kč
	92695	LED pásek COLOR, 120LED/m, 9,6W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, svítí červená, 120LED/m, 9,6W/m, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	79,30 Kč	95,95 Kč
	92895	LED pásek 60LED/m, 4,8W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED, 4,8W/m, teplá 3000K, 465lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	49,60 Kč	60,02 Kč
	92697	LED pásek 120LED/m, 9,6W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 9,6W/m, denní 6000K, 1100lm/m, vyzař. úhel 120°, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	79,30 Kč	95,95 Kč
	928968	LED pásek žlutá, 60LED/m, 4,8W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, 60LED/m, 4,8W/m, svítící žlutě, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	58,80 Kč	71,15 Kč
	DN383	LED pásek COB, 10W/m, 12V, Ra90+ - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, COB, 10W/m, teplá 2700K, vyzař. úhel 120°, Ra90, 12V, w=8mm, l=5000mm, cena za 5m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	429,90 Kč	520,18 Kč
	DN382	LED pásek COB, 10W/m, 12V, Ra90+ - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, COB, 10W/m, neutrální 6000K, vyzař. úhel 120°, Ra90, 12V, w=8mm, l=5000mm, cena za 5m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	429,90 Kč	520,18 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	DN381	LED pásek COB, 10W/m, 12V, Ra90+ - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, COB, 10W/m, denní 4000K, vyzař. úhel 120°, Ra90, 12V, w=8mm, l=5000mm, cena za 5m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	429,90 Kč	520,18 Kč
	92898	LED pásek červená, 60LED/m, 4,8W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, 60LED/m, 4,8W/m, svítící červeně, 120lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	49,60 Kč	60,02 Kč
	92897	LED pásek zelená, 60LED/m, 4,8W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, 60LED/m, 4,8W/m, svítící zeleně, 200lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	49,60 Kč	60,02 Kč
	92896	LED pásek modrá, 60LED/m, 4,8W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, 60LED/m, 4,8W/m, svítící modře, 55lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	49,60 Kč	60,02 Kč
	928967	LED pásek 60LED/m 4,8W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED, 4,8W/m, teplá 2200K, 370lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	62,00 Kč	75,02 Kč
	92698	LED pásek 120LED/m, 9,6W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 9,6W/m, teplá 3000K, 1050lm/m, vyzař. úhel 120°, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	79,30 Kč	95,95 Kč
	928966	LED pásek 60LED/m 4,8W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED, 4,8W/m, teplá 2700K, 460lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	49,60 Kč	60,02 Kč
	92894	LED pásek 60LED/m 4,8W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED, 4,8W/m, denní 6000K, 485lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	49,60 Kč	60,02 Kč
	92893	LED pásek 60LED/m 4,8W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED, 4,8W/m, neutrální 4500K, 477lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	49,60 Kč	60,02 Kč
	928926	LED pásek 60LED/m 4,8W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED, 4,8W/m, denní 11000K, 495lm/m, Ra80, dělení po 50mm, vyzař. úhel 120°, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	49,60 Kč	60,02 Kč
	92854	LED pásek ECONOMY 60LED/m, 4,8W/m, 12V, RA67 - LED pásek ECONOMY, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 4,8W/m, denní 6000K, 260lm/m, Ra67, dělení po 50mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 5m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	111,70 Kč	135,16 Kč
	92853	LED pásek ECONOMY 60LED/m, 4,8W/m, 12V, RA67 - LED pásek ECONOMY, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 4,8W/m, teplá 2700K, 240lm/m, Ra67, dělení po 50mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 5m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	111,70 Kč	135,16 Kč
	920484	LED pásek COB, 480LED/m, 10W/m, 24V, Ra90+ - LED pásek COB, těleso plast, povrch bílá, 480LED/m, 10W/m, denní 6000K, 1100lm/m, vyzařovací úhel 180°, Ra90, dělení po 50mm, 24V, IP20, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	79,30 Kč	95,95 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/led-pasek-cob-480ledm-10wm-24v-ra90-920484-led-pasek-cob-teleso-plast-povrch-bila-480ledm-10wm-denni-6000k-1100lm-vyzařovací-uhel-180-ra90-delení-po-50mm-24v-ip20-rozměry-w8mm-l5000mm-cena-za-1m-201205>

