

FUEVA 5

Stropní, vestavné kruhové svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 11W, 1200lm, neutrální 4000K, Ra80, 230V, do koupelny IP44/IP20, rozměr d=166mm, h=26mm, trafo na ka

Popis:

Stropní, podhledové, kruhové svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, černá, nikl mat, chrom lesk, difuzor plast opál, LED 3W, 6W, 11W, 17W, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, Ra80, 230V, IP20, nebo IP44/IP20, rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, moderní design, malá vestavná hloubka, zvýšené kratí pro použití v koupelnách.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 100lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: dle typu IP20, nebo IP44/IP20 - Z pohledové strany IP44 - Odolnost proti stříkající netlakové vodě ze všech stran, v koupelnách nejméně zóna 1, z vnitřní strany pohledu IP20 - suché prostředí.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, toto LED svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.


Záruka: 24 měsíců.


Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:









Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
99207	FUEVA 5 - Stropní, vestavné kruhové svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 11W, 1200lm, neutrální 4000K, Ra80, 230V, do koupelny IP44/IP20, rozměr d=166mm, h=26mm, trafo na ka Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	361,40 Kč	437,29 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/eglo-fueva-5-99207-stropni-vestavne-kruhove-svitidlo-teleso-hlinik-povrch-bila-difuzor-plast-opal-led-11w-1200lm-neutralni-4000k-ra80-230v-do-ko-upelny-ip44ip20-rozmer-d166mm-h26mm-trafo-na-kabelu-egl>

