

ZUMA

Bodové svítidlo, těleso hliník, bílá, LED 20W, 1500lm, plynule nastavitelný vyzařovací úhel 10°-70°, teplá 3000K, Ra80, stmívatelné TRIAC, 230V, d=60mm, l=247mm, do 3F lišty NORDIC Aluminium,

Popis:

Bodové svítidlo, těleso hliník, povrch černá, nebo bílá, LED 20W, teplá 3000K, Ra80+, plynule nastavitelný vyzařovací úhel 10°-70°, stmívatelné TRIAC, 230V, IP20, d=60mm, l=247mm, 3F adaptér Nordic Aluminium

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na bodové osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Svítidlo je vybaveno optikou, kde pomocí zaostřovací čočky lze provést plynulé nastavení vyzařovacího úhlu svítidla v rozsahu od 10° do 60°.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Svítidlo je vybaveno adaptérem, který se nasadí a zajistí do třífázové napájecí lišty.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Krycí sklo čiré.

Vypínač součástí výrobku: ANO, na adaptéru.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO, stmívatelné výrobcem určenými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
R13529	ZUMA - Bodové svítidlo, těleso hliník, bílá, LED 20W, 1500lm, plynule nastavitelný vyzařovací úhel 10 50°, teplá 3000K, Ra80, stmívatelné TRIAC, 230V, d=60mm, l=247mm, do 3F lišty NORDIC Aluminium. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 438,00 Kč	2 949,98 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/rendl-zuma-r13529-bodove-svitidlo-teleso-hlinik-bila-led-20w-1500lm-plynule-nastavitelny-vyzarovaci-uhel-10-50-tepla-3000k-ra80-stmivatelne-triac-230v-d60mm-l247mm-do-3f-listy-nordic-aluminium-eutrac-renr>



03. 05. 2024 03:55:04