

# MORIS

**Prisazené nástěnné svítidlo, základna kov chrom, difuzor foukané mléčné sklo, vnitřek bílá, vnějšek bílá, pro žárovku 2x40W, G9, 230V, IP20, tř.1, rozměry š=280mm, v=65mm, h=100mm, svítí naho**

**Popis:**

Stropní nástěnné svítidlo, základna kov, povrch chrom, difuzor foukané mléčné sklo, vnitřek bílá, vnějšek žlutá/bílá/červená, pro žárovku 2x40W, G9, 230V, IP20, tř.1, rozměry š=280mm, v=65mm, h=100mm, svítí nahoru/dolů.

**Další specifikace:**

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design.

Popis: Základna kov, difuzor foukané mléčné sklo.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: G9 - pro halogenové žárovky nebo LED světelné zdroje na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: š=280mm, v=65mm, h=100mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál difusoru: Foukané mléčné sklo, povrch žlutá/bílá/černá

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Prisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení).

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

**Obrázky produktu a ukázky realizace:**



| Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cena        | Cena vč. DPH |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 034546 | <b>MORIS - Přisazené nástěnné svítidlo, základna kov chrom, difuzor foukané mléčné sklo, vnitřek bílá, vnějšek bílá, pro žárovku 2x40W, G9, 230V, IP20, tř.1, rozměry š=280mm, v=65mm, h=100mm, svítí nahoru</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 2 221,70 Kč | 2 688,26 Kč  |

**Doporučené příslušenství:**

|  | Kód     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cena      | Cena vč. DPH |
|--|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|  | 048610  | <b>LED žárovka - Světelný zdroj, žárovka LED 5W, G9, teplá 3000K, 400lm, 230V, d=15mm, l=55mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                                                                                                | 213,80 Kč | 258,70 Kč    |
|  | 2721    | <b>VT-2227 LED žárovka G9 6W 550LM - VÝPRODEJ LED žárovka, těleso plast bílá, krycí plast transparentní, LED 6W, denní 6400K, 550lm, G9, 230V, rozměry d=19mm, h=68mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                        | 146,50 Kč | 177,27 Kč    |
|  | 10483   | <b>LED - Světelný zdroj LED, materiál plast, povrch bílá, krycí plast transparentní, LED 3,5W, G9, 280lm, teplá 3000K, 230V, životnost 25.000h, rozměry d=15mm, h=50mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                       | 85,20 Kč  | 103,09 Kč    |
|  | 246     | <b>VT-204 LED žárovka G9 3W 300LM - VÝPRODEJ LED žárovka, těleso plast bílá, krycí plast transparentní, LED 3W, teplá 3000K, 300lm, G9, 230V, rozměry d=17mm, h=49mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                         | 146,50 Kč | 177,27 Kč    |
|  | 10676DC | <b>LED žárovka 4W G9 400lm 4000K stmívatelná - Světelný zdroj LED žárovka, materiál plast, povrch bílá mat, plast čirý, LED 4W, G9, 400lm, neutrální 4000K, stmívatelná TRIAC, Ra80, 230V, střední životnost 25.000h, rozměry d=17mm, l=54mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 133,20 Kč | 161,17 Kč    |
|  | 10676   | <b>LED - Světelný zdroj LED, základna plast, povrch bílá, krycí plast čirý, LED 3W, G9, 280lm, teplá 3000K, 230V, stř. životnost 10.000h, rozměry d=17mm, h=52mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                             | 57,00 Kč  | 68,97 Kč     |
|  | 10676C  | <b>LED - Světelný zdroj LED, základna plast, povrch bílá, krycí plast čirý, LED 3W, G9, 280lm, neutr 4000K, 230V, stř. životnost 10.000h, rozměry d=17mm, h=52mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                             | 55,50 Kč  | 67,16 Kč     |
|  | 2720    | <b>VT-2227 LED žárovka G9 6W 550LM - VÝPRODEJ LED žárovka, těleso plast bílá, krycí plast transparentní, LED 6W, neutrální 4000K, 550lm, G9, 230V, rozměry d=19mm, h=68mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                    | 146,50 Kč | 177,27 Kč    |
|  | 10701   | <b>LED - Světelný zdroj LED, materiál plast, povrch bílá, krycí plast transparentní, LED 4W, G9, 400lm, teplá 3000K, 230V, životnost 15.000h, rozměry d=17mm, h=52mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                         | 75,20 Kč  | 90,99 Kč     |
|  | 75479   | <b>LED 3,5W G9 230V - Světelný zdroj LED, vyzářovací uhel 300°, materiál keramika, povrch bílá, krycí plast opál, 3,5W, 300lm, patice G9, teplá 3000K, 230V, životnost 15000h, d=16,5mm, h=48,5mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                            | 139,00 Kč | 168,19 Kč    |
|  | 75478   | <b>LED 3,5W G9 230V - Světelný zdroj LED, vyzářovací uhel 300°, materiál keramika, povrch bílá, krycí plast opál, 3,5W, 300lm, patice G9, denní 6000K, 230V, životnost 15000h, d=16,5mm, h=48,5mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                            | 139,00 Kč | 168,19 Kč    |

|                                                                                   | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena      | Cena vč. DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|  | 75477  | <b>LED 3,5W G9 230V - Světelný zdroj LED, vyzařovací uhel 300°, materiál keramika, povrch bílý, kryt plast opál, 3,5W, 400lm, patice G9, teplota 3000K, 230V, životnost 15000h, d=16,5mm, h=48,5mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 200,00 Kč | 242,00 Kč    |
|  | O38610 | <b>LED žárovka - Světelný zdroj, žárovka LED 6W, G9, teplota 3000K, 550lm, 230V, d=15mm, l=62mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                                                                                    | 260,00 Kč | 314,60 Kč    |
|  | DA672  | <b>LED žárovka G9 4,5W/400lm - LED žárovka, těleso plast bílá, krycí plast transparentní, LED 4,5W, teplota 3000K, 400lm, Ra80, G9, 230V, rozměry d=16mm, h=61mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                   | 66,90 Kč  | 80,95 Kč     |
|  | DA671  | <b>LED žárovka G9 6W/600lm - LED žárovka, těleso plast bílá, krycí plast transparentní, LED 6W, teplota 3000K, 600lm, Ra80, G9, 230V, rozměry d=19mm, h=64mm</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a>                                       | 88,10 Kč  | 106,60 Kč    |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/led-zarovka-g9-6w600lm-da671-led-zarovka-teleso-plast-bila-kryci-plast-transparentni-led-6w-tepla-3000k-600lm-ra80-g9-230v-rozmary-d19mm-h64mm-19151291>

