

RADA

Stropní svítidlo, kov chrom, dif plast opál třpytivý efekt, LED 28W, 1698lm, dálk ovl, nebo smart telefon Tuya, WiFi, stmív, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6000K, 230V, IP20, d=480mm, h=70mm

Popis:

Stropní přisazené svítidlo, těleso kov, povrch chrom, difuzor plast opál třpytivý efekt, LED 28W, 1698lm, pomocí dálk ovl, nebo smart telefon Tuya, WiFi, stmív nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6000K 230V, IP20 d=480mm, h=70mm.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů, s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Pomocí dálkového ovladače (součástí) nebo Tuya aplikace v telefonu, lze stmívat, plynule měnit teplotu světla CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGB červená, zelená modrá, zapnout a vypnout. Bez úpravy elektroinstalace

Popis: Základna kov, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech

Rozměry: d=380mm, h=70mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Chrom

Materiál difusoru: Plast opál.

Vypínač součástí výrobku: ANO, pomocí aplikace v mobilním telefonu, nebo dálkového ovladače

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - Pomocí dálkového ovladače (součástí), nebo aplikace v mobilním telefonu, lze svítidlo stmívat, nastavit teplotu CCT v rozsahu teplá 3000K až denní 6000K, RGB červená, zelená modrá, zapnout/vypnout

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Dálkový ovladač JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:







Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
483111-28SH	RADA - Stropní svítidlo, kov chrom, dif plast opál třpytivý efekt, LED 28W, 1698lm, dálk ovl. nebo smart telefon Tuya, WiFi, stmív, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6000K, 230V, IP20, d=480mm, h=70mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 983,50 Kč	2 400,04 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/globo-rada-483111-28sh-stropni-prisazene-svitidlo-teleso-kov-povrch-chrom-dif-plast-opal-s-trpytivym-efektem-led-28w-1698lm-cct-prepin-teplota-tepla-3000k-neutr-4000k-denni-6000k-stmiv-rozmary-d480mm-h70mm-glo1>



29. 04. 2024 02:05:38