

Clyde

Stolní lampa, těleso kov, povrch černá, difuzor plast, LED 5W, 350lm, teplá 2700K, Ra80, 230V, IP20, tř.2, stínítko d=85mm, úhel otočení 130°, vč vypínače kabelu s textilním úpletem-černá, l=1500mm

Popis:

Stolní lampa, těleso kov, povrch černá, difuzor plast, LED 5W, 350lm, teplá 2700K, Ra80, 230V, IP20, tř.2, stínítko d=85mm, úhel otočení 130°, včetně vypínače kabelu s textilním úpletem - černá, l=1500mm, lze zkrátit

Další specifikace:

Použití: K osvětlení v obýváku, ložnici či pracovního stolu.

Výhodné vlastnosti: Tři možnosti osvětlení ovladatelné vypínačem - jedno stisknutí = svítí vše, dvě stisknutí = svítí pouze prostřední část, tři stisknutí = svítí pouze obvodový kroužek

Popis: Základna kov, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel je opatřen vidlicí, která se zasune do zásuvky 230V.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: h=407mm, w=150mm, l=255, stínítko d=85mm, kabel s textilním úpletem l=1500mm, lze zkrátit, úhel otočení 130°. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál stínítka: Plast.

Vypínač součástí výrobku: ANO - na kabelu.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, toto LED svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stolní lampa.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou. Použité LED světelné zdroje mají až 50x delší životnost (cca 50.000 hodin) v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
2010835003	Clyde - Stolní lampa, těleso kov, povrch černá, difuzor plast, LED 5W, 350lm, teplota 2700K, Ra80, 230V, IP20, tř.2, stínítko d=85mm, úhel otočení 130°, vč vypínače kabelu s textilním úpletem-černá, l=1500mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 230,30 Kč	2 698,66 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/nordlux-clyde-2010835003-stolni-lampa-teslo-kov-povrch-cerna-difuzor-plast-led-5w-350lm-tepla-2700k-ra80-230v-ip20-tr2-stinitko-d85mm-uhel-otoceni-130-vc-vypinace-kabelu-s-textilnim-upletem-cerna-l1500mm-nol1>



13. 05. 2024 00:49:05