

Lilt**Záv. svítidlo, těleso kov, povrch černá s mosaznými detaily, LED 28W, 2200lm, teplá 2700K, Ra80, stmívatelné vyp/zap vypínačem 100-50-25%, 230V, IP20, d=37mm, vč záv kabelu s text úpletem h=2000mm****Popis:**

Závěsné svítidlo, těleso kov, povrch černá s mosaznými detaily nebo kartáčovaná ocel s černými detaily, LED 28W, 2200lm, teplá 2700K, Ra80, stmívatelné vyp/zap vypínačem 100-50-25%, 230V, IP20, d=37mm, vč záv kabelu s textilním úpletem h=2000mm, lze zkr

Další specifikace:

Použití: Místní osvětlení jídelního stolu, atd..

Výhodné vlastnosti: Stmívatelné krátkým stiskem vyp/zap vypínače zap 100%, 1x vyp/zap 50%, 2x vyp/zap 25%. bez úpravy elektroinstalace.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: stínítko d=37mm, včetně závěsného kabelu s textilním úpletem h=2000mm, lze zkrátit. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál stínítka: Kov

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO, stmívání probíhá krátkým stiskem vyp/zap vypínače zap 100%, 1x vyp/zap 50%, 2x vyp/zap 25%. bez úpravy elektroinstalace.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, toto LED svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní, závěsné svítidlo.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití LED světelného zdroje..

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
2010603003	Lilt - Záv. svítidlo, těleso kov, povrch černá s mosaznými detaily, LED 28W, 2200lm, teplá 2700K, Ra80, stmívatelné vyp/zap vypínačem 100-50-25%, 230V, IP20, d=37mm, vč záv kabelu s text úpletem h=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 461,70 Kč	5 398,66 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/nordlux-lilt-2010603003-zav-svitidlo-teleso-kov-povrch-cerna-s-mosaznymi-detaily-led-28w-2200lm-tepla-2700k-ra80-stmivatelne-vypzap-vypinace-m-100-50-25-230v-ip20-d37mm-vc-zav-kabelu-s-text-upletem-h2000mm-nol1>



13. 05. 2024 12:07:39