

Otis 40

Nástěnné svítidlo, těleso plast/hliník, povrch nikl, difuzor plast, LED 13W, 1300lm, teplá 3000K+noční osvětlení, dim to warm, Ra90, stmív TRIAC, 230V IP44, l=400mm, funkce Memory&reset

Popis:

Nástěnné svítidlo, těleso plast/hliník, povrch bílá/nikl/chrom, difuzor plast, LED 13W, 1300lm, teplá 3000K+noční osvětlení, dim to warm, Ra90, stmív TRIAC, 230V IP44, l=400mm, instalace vertikálně/horizontálně/na skříňku, funkce Memory&reset

Další specifikace:

Použití: K osvětlení koupelny či jiných vlhkých prostor.

Výhodné vlastnosti: Instalace vertikálně/horizontálně/na skříňku, funkce Memory&reset - nastavení a uložení preferovaného osvětlení

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: stínítko l=400mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál stínítka: Plast.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO, stmívatelné vypínačem

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou. Použité LED světelné zdroje mají až 50x delší životnost (cca 50.000 hodin) v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
2015401055	Otis 40 - Nástěnné svítidlo, těleso plast/hliník, povrch nikl, difuzor plast, LED 13W, 1300lm, teplá 3000K+noční osvětlení, dim to warm, Ra90, stmív TRIAC, 230V IP44, l=400mm,funkce Memory&reset Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 641,20 Kč	1 985,85 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/nordlux-otis-40-2015401055-nasten-ne-svitidlo-teleso-plast-hlinik-povrch-nikl-difuzor-plast-led-13w-1300lm-tepla-3000knocni-osvetleni-dim-to-warm-ra90-stmiv-triac-230v-ip44-l400mmfunkce-memoryreset-nol1>



17. 05. 2024 19:57:37