

Tilo - 5 Pendant

Závěsné svítidlo, těleso kov, povrch černá mat detaily dřevo černé, pro žárovku 5x15W, GU10 ES50, 230V, IP20, rozměry základna l=806mm, stínítko d=60mm, h=246mm, vč záv kab h=2000mm, lze zkr

Popis:

Závěsné svítidlo, těleso kov, povrch šedá mat detaily dřevo světlé, nebo černá, detaily dřevo černé, pro žárovku 5x15W, GU10 ES50, 230V, IP20, rozměry základna l=806mm, stínítko d=60mm, h=246mm, vč záv kabelu h=2000mm, lze zkr

Další specifikace:

Použití: Osvětlení ídelního stolu či kuchyňského ostrůvku.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace.

Popis: Stínítko kov s jasanovým vrškem, závěsný kabel s textilním úpletem

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: GU10 - nejčastěji bodové halogenové žárovky a LED světelné zdroje na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: stínítko d=60mm, h=246mm, stropní krytka d=806mm, včetně závěsu h=2000mm, lze zkrátit. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Dřevo a kov

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál stínítka: Kov, jasanové dřevo

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Stropní, závěsné svítidlo.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj NENÍ součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
2010483003	Tilo - 5 Pendant - Závěsné svítidlo, těleso kov, povrch černá mat detaily dřevo černé, pro žárovku 5x15W, GU10 ES50, 230V, IP20, rozměry základna l=806mm, stínítko d=60mm, h=246mm, vč záv kab h=2000mm, lze zkr Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 667,60 Kč	3 227,80 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/nordlux-tilo--5-pendant-2010483003-zavesne-svitidlo-teleso-kov-povrch-cerna-mat-detaily-drevo-cerne-pro-zarovku-5x15w-gu10-es50-230v-ip20-r-ozmery-zakladna-l806mm-stinitko-d60mm-h246mm-vc-zav-kab-h2000mm-lze-zkr-nol1>



12. 05. 2024 19:20:39