

LENYS

Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 24W, 2040lm, neutrální 4000K Ra80, 230V, do koupelny IP44, tř.1, rozměry 240x240x24mm

Popis:

Stropní, čtvercové svítidlo, těleso hliník, povrch chrom lesk, bílá, černá, difuzor plast opál, LED 6W, 12W, 18W, 24W, 30W, neutrální 4000K, Ra80, 230V, do koupelny IP44, rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, moderní design, možnost použití v koupelnách.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 100lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, toto LED svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.


Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo nástěnná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



IP64



IP64



IP64



IP64



IP64



IP64




IP64




IP64



IP64




IP64



IP64



IP64



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
49049	LENYS - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch černá, difuzor plast opál, LED 24W, 2040lm, neutrální 4000K Ra80, 230V, do koupelny IP44, tř.1, rozměry 240x240x24mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	900,80 Kč	1 089,97 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/prezent-lenys-49049-stropni-svitidlo-teleso-hlinik-povrch-erna-difuzor-plast-opal-led-24w-2040lm-neutralni-4000k-ra80-230v-do-koupelny-ip44-tr1-rozmary-240x240x24mm-pre>

