

CONNECT-Z ZIG-PIR SENSOR IP44

PIR - Stropní senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°/120°, dosah až 8m, čas 10s-15min, 3-1000lx, Bluetooth, napájení baterie 2x1,5 AA, IP44, 75x75x70mm

Popis:

PIR - Stropní senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°/120°, dosah až 8m, čas 10s-15min, 3-1000lx, smart ZigBee, napájení baterie 2x1,5 AA, IP44, 75x75x70mm

Další specifikace:

Použití: Pro ovládání osvětlení systému Tuya s použitím ZigBee

Výhodné vlastnosti: ZigBee je energeticky úsporný přenos povelů, díky napájení z baterie lze senzor umístit i na místa, kde není připravena elektroinstalace pro ovládání osvětlení. Výdrž baterie cca 1 rok.

Napájení: Baterie 1,5V, typ AA, 2 ks

PIR senzor s rozsahem 360/120°, dosah až 8m, Nastavení aktivace při soumraku: 2-2000lx, doba sepnutí 10s-15minut.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napaječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 75x75x70mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast.

PIR senzor s dosahem cca 8m, Nastavení aktivace při soumraku: 3-1000lx, doba sepnutí 10s-15minut.

Materiál difusoru: Plast.


Podmínka montážní polohy: Není.


Úspora: Automatické ovládání světla pomocí senzoru šetří elektrickou energii.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.


Obrázky produktu a ukázky realizace:





Scenes

Group control




Easy to pair

Step by step pairing process



Light and home automation

Countdown timer



Set automated time schedules

Create your own dynamic scene




Dimming



Dimming




Tunable whites



Tunable whites

RGB





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
99106	CONNECT-Z ZIG-PIR SENSOR IP44 - PIR - Stropní senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°/120°, dosah až 8m, čas 10s-15min, 3-1000lx, Bluetooth, napájení baterie 2x1,5 AA, IP44, 75x75x70mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	577,30 Kč	698,53 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/eglo-connect-z-zig-pir-sensor-ip44-99106-pir---stropni-senzor-pohybu-pro-osvetleni-bily-zaber-360120-dosah-az-8m-cas-10s-15min-3-1000lx-smart-tuya-zigbee-napajeni-baterie-2x15-aa-ip44-75x75x70mm-egl>

