

SOLVENT

Stropní svítidlo, těleso kov, povrch bílá, dif plast opál, LED 42W, 3300lm, TUYA WiFi, dálk ovl (součástí) CCT nast teplota teplá 3000K - denní 6000K, stmív, d=600mm, h=120mm.

Popis:

Stropní svítidlo, těleso kov, povrch bílá/černá/šedá, dif plast opál, LED 32W/42W/92W/120W, smart TUYA WIFI, dálk ovladačem (součástí) CCT nast teplota teplá 3000K - denní 6000K, stmív.,230V, IP20, rozměry dle typu.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: Pomocí mobilního telefonu nebo dálkového ovladače (součástí balení) lze plynule měnit teplotu světla teplá 3000K - denní 6000K. Dálkovým ovladačem, lze svítidlo i stmívat.

Popis: Základna kov.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 65lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

ANO, pomocí aplikace v mobilním telefonu, nebo dálkového ovladače

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - Pomocí mobilního telefonu nebo dálkového ovladače (součástí dodávky), lze svítidlo stmívat, nastavit teplotu CCT v rozsahu teplá 3000K až denní 6000K

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.

Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, dálkový ovladač JE součástí balení.

Záruka na svítidlo 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
AZ3994	SOLVENT - Stropní svítidlo, těleso kov, povrch bílá, dif plast opál, LED 42W, 3300lm, TUYA WiFi, dálk ovl (součástí) CCT nast teplota teplá 3000K - denní 6000K, stmív, d=600mm, h=120mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	6 027,20 Kč	7 292,91 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	AZ5210	SWITCH PANEL - Tuya Bluetooth bezdrátový dvouzónový nástěnný ovladač, fce zap/vyp, stmívání, nastavení teploty světla CCT, těleso plast, bílá, napájení baterie, IP20, rozměry 85x85x14mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 634,50 Kč	1 977,75 Kč
	AZ5265	BT Remote control - Dálkový ovladač pro smart osvětlení, fce zap/vyp, stmívání, nastavení teploty světla CCT, noční svícení, RGB, časovač, pro 4 skupiny Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	649,80 Kč	786,26 Kč
	AZ4857	BT Remote control - Dálkový ovladač pro smart osvětlení, fce zap/vyp, stmívání, nastavení teploty světla CCT, noční svícení, 3 skupiny Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	643,30 Kč	778,39 Kč
	AZ5209	SWITCH PANEL - Tuya Bluetooth bezdrátový dvouzónový nástěnný ovladač, fce zap/vyp, stmívání, nastavení teploty světla CCT, těleso plast, černá, napájení baterie, IP20, rozměry 85x85x14mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 634,50 Kč	1 977,75 Kč
	AZ4856	BT Gateway WiFi, Bluetooth - Brána, gateway, bridge pro smart systém Tuya, WiFi 2.4GHz, Bluetooth, pro komunikaci čidel a spotřebičů a Google Assistant, Alexa, napájení microUSB, IP20. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 141,70 Kč	2 591,46 Kč
	DLQ94216	PIR R01, smart Tuya WiFi - PIR - Stropní vestavný senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°/120°, dosah až 6m, čas 10s-15min, 3-1000lx, smart Tuya WiFi, max.1,2kW, 230V, IP20, d=76mm, h=68mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	448,00 Kč	542,08 Kč
	DLQ94217	PIR C01, smart Tuya WiFi, 1-10V - PIR - Stropní senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°/120°, dosah až 8m, čas 10s-15min, 3-1000lx, smart Tuya WiFi, 1-10V, max.2kW, 230V, IP20, d=115mm, h=32mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	527,50 Kč	638,28 Kč
	DLQ94583	RF 2Z SW Tuya - Tuya WiFi bezdrátový dvouzónový nástěnný ovladač zap/vyp 2x1000W, napájení 230V, IP20, rozměry 86x86x36mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	510,40 Kč	617,58 Kč
	DLQ94215	PIR W01 smart Tuya WiFi IP65 - PIR - Nástěnný/stropní senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 120°/90°, dosah až 12m, čas 10s-15min, 3-1000lx, smart Tuya WiFi, max.1,2kW, 230V, IP65, 52x80x120mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	527,50 Kč	638,28 Kč
	931495	TUYA GW, WiFi ZigBee 3.0 - Brána, gateway, bridge pro smart systém Tuya, WiFi 2.4GHz, Zigbee 3.0, pro komunikaci čidel a spotřebičů a Google Assistant, Alexa, napájení microUSB, 5V, IP20, rozměry 61x61x16mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	453,50 Kč	548,74 Kč
	924930	SS 1 ZigBee 3.0 - Bezdrátový vypínač 1-tlačítkový Zigbee 3.0, kompatibilní smart systém Tuya, napájení baterie CR2430 1,5V, IP20, plast bílá, rozměry 86x86x13mm, KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	565,70 Kč	684,50 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	924920	SS 2 ZigBee 3.0 - Bezdrátový vypínač 2-tlačítkový Zigbee 3.0, kompatibilní smart systém Tuya, napájení baterie CR2430, IP20, plast bílá, rozměry 86x86x13mm, KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	565,70 Kč	684,50 Kč
	92882-6	GW Tuya, WiFi 2.4GHz, ZigBee 3.0 v3 - Brána, gateway, bridge pro smart systém Tuya, WiFi 2.4GHz, Zigbee 3.0,v3, Bluetooth, pro komunikaci čidel a spotřebičů a Google Assistant, Alexa, napájení microUSB, 5V, IP20, rozměry 61x61x16mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	754,30 Kč	912,70 Kč
	92493X	SS 1 ZigBee 3.0 - Sada 3ks - Bezdrátový vypínač 1-tlačítkový Zigbee 3.0, kompatibilní smart systém Tuya, napájení baterie CR2430 1,5V, IP20, plast bílá, rozměry 86x86x13mm, KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 415,70 Kč	1 713,00 Kč
	92492X	SS 2 ZigBee 3.0 - Sada 3ks - Bezdrátový vypínač 2-tlačítkový Zigbee 3.0, kompatibilní smart systém Tuya, napájení baterie CR2430, IP20, plast bílá, rozměry 86x86x13mm, KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 415,70 Kč	1 713,00 Kč
	931649	SMART PIR senzor Tuya WiFi 230V - PIR - Přisazený nebo vestavný senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°, dosah až 8m, čas sepnutí 5s-60min, soumrak 1-2000lx, montážní výška 2,2-4m, smart Tuya WiFi, 230V, IP20, rozměry d=92mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	386,50 Kč	467,67 Kč
	931648	PIR senzor Tuya - PIR - Nástěnný senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 180°, dosah až 12m, čas sepnutí 5s-60min, soumrak 10-2000lx, montážní výška 1,8-2,5m, smart Tuya WiFi, 230V, IP44, rozměry 65x91x84mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	386,50 Kč	467,67 Kč
	931496	SMART Tuya dveřní senzor - Dveřní senzor SMART, pro 2x3V AAA baterie, 16A, IP20, ovládání smart systémem Tuya ZigBee, kompatibilní s Google Assistant, Alexa, rozměry 65x27x20mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	145,10 Kč	175,57 Kč
	931491	SMART Zigbee PIR senzor - PIR - Přisazený senzor pohybu pro osvětlení, těleso plast, bílý, záběr 150°, dosah až 5m, smart Tuya ZigBee, baterie 3V, CR2450, IP20, rozměry 34x84mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	241,30 Kč	291,97 Kč
	930935	TUYA GW, WiFi ZigBee 3.0 G1 - Brána, gateway, bridge pro smart systém Tuya, WiFi 2.4GHz, Zigbee 3.0, pro komunikaci čidel a spotřebičů a Google Assistant, Alexa, napájení microUSB, 5V, IP20, rozměry d=72mm, h=25mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	588,90 Kč	712,57 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/tuya-gw-wifi-zigbee-30-g1-930935-brana-gateway-bridge-pro-smart-system-tuya-wifi-24ghz-zigbee-30-pro-komunikaci-cidel-a-spotrebicu-a-google-assistent-alexa-napajeni-microusb-5v-ip20-rozmary-d72mm-h25mm-201205>



01. 06. 2024 19:45:47