

MEGI SHORT LED 10,5W, IP54

Nástěnné venkovní svítidlo, těleso hliník, povrch imitace dřevo světlé, difuzor plast opál, LED 10.5W, 500lm, neutrální 4000K, Ra80, 230V, IP54, tř.1, rozměry 140x65x89mm, svítí nahoru/dolů

Popis:

Nástěnné venkovní svítidlo, těleso hliník, povrch šedá, šedočerná, stříbrná, dřevo, difuzor plast opál, LED 10.5W, 500lm, teplota 3000K nebo neutrální 4000K, Ra80, 230V, IP54, tř.1, rozměry 140x65x89mm, svítí nahoru/dolů

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, moderní design.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudě vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 140x65x89mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast opál.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..



Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
4810864881	MEGI SHORT LED 10,5W, IP54 - Nástěnné venkovní svítidlo, těleso hliník, povrch imitace dřevo světlé, difuzor plast opál, LED 10,5W, 500lm, neutrální 4000K, Ra80, 230V, IP54, tř.1, rozměry 140x65x89mm, svítí nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 076,50 Kč	1 302,57 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/megi-short-led-105w-ip54-4810864881-nastenne-venkovni-svitidlo-teleso-hlinik-povrch-imotace-drevo-svetle-difuzor-plast-opal-led-105w-500lm-neutralni-4000k-ra80-230v-ip54-tr1-rozmary-140x65x89mm-sviti-nahorudolu-122003>



19. 05. 2024 02:38:23