

NEIL 40W TUYA WiFi CCT

Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast opál, LED 40W, 4600lm, smart telefon Tuya, WiFi, stmív, nast teplota CCT teplá 2900K - denní 6000K, Ra80, 230V, IP20, rozměry 595x595x32mm

Popis:

Stropní podhledové svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 40W, 4600lm, smart telefon Tuya, WiFi, stmív, nast teplota CCT teplá 2900K - denní 6000K, Ra80, 230V, IP20, rozměry 595x595x32mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: Pomocí Tuya aplikace v telefonu, lze stmívat 10%-100%, plynule měnit teplotu světla CCT teplá 2900K - denní 6000K, zapnout a vypnout. Bez úpravy elektroinstalace

Další specifikace: Tuya, je univerzální systém řízení internetu věcí.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 90lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech

Rozměry: 595x595x32mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník, kov.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: ANO, pomocí aplikace v mobilním telefonu

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - Pomocí aplikace v mobilním telefonu, lze svítidlo stmívat 10%-100%, nastavit teplotu CCT v rozsahu teplá 2900K až denní 6000K, zapnout/vypnout

Podmínka montážní polohy: Vestavné stropní svítidlo, pomocí montážního rámu lze přisadit na strop, nebo pomocí lanek zavěsit..


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.







Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:








Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TCHS935	NEIL 40W TUYA WiFi CCT - Stropní vestavné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast opál, LED 40W, 4600lm, smart telefon Tuya, WiFi, stmív, nast. teplota CCT teplá 2900K - denní 6000K, Ra80, 230V, IP20, rozměry 595x595x32mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 569,10 Kč	3 108,61 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	093687	LZ1A L=2000mm - Stavitelný, lankový závěs pro zavěšení svítidel, nebo napájecích lišt, těleso kov, povrch nikl, d=12mm, l=17mm, l=46mm, lanko l=2000mm, 1ks Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	140,80 Kč	170,37 Kč
	5261933-97	KLIPY SDK 4ks - Sada 4ks - Montážní klipy pro spodní montáž LED panelů do sádrokartonu SDK, materiál kov Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	165,00 Kč	199,65 Kč
	DL096	KLIPY SDK 4ks - VÝPRODEJ Sada 4ks - Montážní klipy pro spodní montáž LED panelů do sádrokartonu SDK, materiál kov, rozteč montážních šroubků: 20mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	155,70 Kč	188,40 Kč
	897714	Sada 4ks pružinový úchyt, pro spodní montáž LED panelu do sádrokartonu - Sada 4ks pružinový úchyt, pro spodní montáž LED panelu do sádrokartonu Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	39,10 Kč	47,31 Kč
	DLQ94216	PIR R01, smart Tuya WiFi - PIR - Stropní vestavný senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°/120°, dosah až 6m, čas 10s-15min, 3-1000lx, smart Tuya WiFi, max.1,2kW, 230V, IP20, d=76mm, h=68mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	448,00 Kč	542,08 Kč
	JEVHGIZNZ399	MR 600mm SDK - Rám materiál kov, povrch bílá, pro spodní montáž LED panelů rozměru 595x595mm, do sádrokartonu, rozměr 635x635x88mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	636,00 Kč	769,56 Kč
	31986781	LED panel FRAME 600X600X50mm - Montážní rám pro instalaci LED panelů 595x595mm na strop, materiál hliník, povrch bílá, rozměry 600x600x50mm, DIY šroubovací, rozložený Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	328,30 Kč	397,24 Kč
	DLQ94217	PIR C01, smart Tuya WiFi, 1-10V - PIR - Stropní senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 360°/120°, dosah až 8m, čas 10s-15min, 3-1000lx, smart Tuya WiFi, 1-10V, max.2kW, 230V, IP20, d=115mm, h=32mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	527,50 Kč	638,28 Kč
	DLQ94583	RF 2Z SW Tuya - Tuya WiFi bezdrátový dvouzónový nástěnný ovladač zap/vyp 2x1000W, napájení 230V, IP20, rozměry 86x86x36mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	510,40 Kč	617,58 Kč
	DLQ94215	PIR W01 smart Tuya WiFi IP65 - PIR - Nástěnný/stropní senzor pohybu pro osvětlení, bílý, záběr 120°/90°, dosah až 12m, čas 10s-15min, 3-1000lx, smart Tuya WiFi, max.1,2kW, 230V, IP65, 52x80x120mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	527,50 Kč	638,28 Kč
	DL098	Sada 4ks lanko, pro závěsnou instalaci LED panelů, l=1500mm - Sada 4ks lankový závěs pro závěsnou instalaci LED panelů, l=1500mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	127,30 Kč	154,03 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	924920	SS 2 ZigBee 3.0 - Bezdrátový vypínač 2-tlačítkový Zigbee 3.0, kompatibilní smart systém Tuya, napájení baterie CR2430, IP20, plast bílá, rozměry 86x86x13mm, KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	565,70 Kč	684,50 Kč
	0295598638	TUYA GW, WiFi - Brána, gateway, bridge pro smart systém Tuya, WiFi 2.4GHz, Bluetooth, pro komunikaci čidel a spotřebičů a Google Assistant, Alexa, napájení microUSB, IP20, rozměry 60x60x16mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 211,80 Kč	1 466,28 Kč
	924930	SS 1 ZigBee 3.0 - Bezdrátový vypínač 1-tlačítkový Zigbee 3.0, kompatibilní smart systém Tuya, napájení baterie CR2430 1,5V, IP20, plast bílá, rozměry 86x86x13mm, KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	565,70 Kč	684,50 Kč
	OVW-TKO55-IZN	RAM 01 pro LED panel 600X600mm - Rám, pro přisazenou montáž LED panelů rozměru 595x595mm, materiál hliník, povrch hliník, rozměr rámu 600x600x50mm, DIY šroubovací, rozložený Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	608,20 Kč	735,92 Kč
	61358	SALOBRENA 1 - Rám, pro přisazenou montáž LED panelů rozměru 595x595mm, materiál hliník, povrch bílá, rozměr rámu 603x603x50mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	853,40 Kč	1 032,61 Kč
	61489	BALDACHIN M.2000mm - Připojovací sada pro napájení svítidel, stropní krytka svorkovnice, materiál kov, povrch bílá, 230V transparentní kabel 2x0,75mm, l=2000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	263,60 Kč	318,96 Kč
	980675H	SMOCKET - Zásuvkový adaptér plast bílá, 230V, 10A, IP20, fce zap/vyp, ovládání smart systémem Tuya, kompatibilní s Google Assistant, Alexa, d=60mm, h=65mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	371,80 Kč	449,88 Kč
	92493X	SS 1 ZigBee 3.0 - Sada 3ks - Bezdrátový vypínač 1-tlačítkový Zigbee 3.0, kompatibilní smart systém Tuya, napájení baterie CR2430 1,5V, IP20, plast bílá, rozměry 86x86x13mm, KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 415,70 Kč	1 713,00 Kč
	92492X	SS 2 ZigBee 3.0 - Sada 3ks - Bezdrátový vypínač 2-tlačítkový Zigbee 3.0, kompatibilní smart systém Tuya, napájení baterie CR2430 1,5V, IP20, plast bílá, rozměry 86x86x13mm, KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 415,70 Kč	1 713,00 Kč
	DL093-D	Stropní rám pro LED panely 600x600mm - Montážní rám pro instalaci LED panelů 595x595mm, materiál hliník, povrch bílá, rozměry 600x600x68mm, DIY šroubovací, rozložený Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	319,50 Kč	386,60 Kč
	89772	LZ4B - Sada 4ks lanko, pro závěsnou instalaci LED panelů, l=1500mm, nosnost max. 18 kg Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	86,00 Kč	104,06 Kč
	897713	KESSY RÁM pro LED panel 600X600mm - Montážní rám pro stropní, přisazenou instalaci LED panelu rozměru 595x595mm, materiál hliník, povrch bílá, rozměr rámu 600x600x50mm, DIY šroubovací, rozložený Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	184,40 Kč	223,12 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kessy-ram-pro-led-panel-600x600mm-897713-montazni-ram-pro-stropni-prisazenou-instalaci-led-panelu-rozmeru-595x595mm-material-hlinik-povrch-bila-rozmer-ramu-600x600x50mm-diy-sroubovaci-rozlozeny-201205>



04. 05. 2024 01:52:43