

MONATIS 1x10W, GU10, 1x 20W, GU10 ES111, IP20

Závěsné svítidlo, těleso kov a mosaz, povrch zelená, pro žárovku 1x10W, GU10 nebo 1x20W, GU10 ES111, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=350mm, h=237mm, vč. závěs kabelu l=1300mm, lze zkrátit

Popis:

Závěsné svítidlo, těleso kov nebo kov a mosaz, povrch bílá, černá, zelená, světlě šedá, tmavě šedá, pro žárovku 1x10W, GU10 nebo 1x20W, GU10 ES111, 230V, IP20, tř.1, rozměry dle typu, vč. závěs kabelu l=1300mm, lze zkrátit

Další specifikace:

Použití: Místní osvětlení jídelního stolu, barového pultu a podobně.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design, možnost použití energeticky úsporných světelných zdrojů.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: GU10 - nejčastěji bodové halogenové žárovky a LED světelné zdroje na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu, vč. závěs kabelu l=1300mm, lze zkrátit. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov, mosaz

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na provedení a možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo závěsná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:







Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
1996	MONATIS 1x10W, GU10, 1x 20W, GU10 ES111, IP20 - Závěsné svítidlo, těleso kov a mosaz, povrch zelená, pro žárovku 1x10W, GU10 nebo 1x20W, GU10 ES111, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=350mm, h=237mm, vč. závěs kabelu l=1300mm, lze zkrátit Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 450,50 Kč	1 755,11 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/monatis-1x10w-gu10-1x-20w-gu10-es111-ip20-1996-zavesne-svitidlo-teleso-kov-a-mosaz-povrch-zelena-pro-zarovku-1x10w-gu10-nebo1x20w-gu10-es111-230v-ip20-tr1-rozmary-d350mm-h237mm-vc-zaves-kabelu-l1300mm-lze-zkratit-14152391>

