

ACHILLES

Stropní svítidlo, základna kov, povrch černá, difuzor plast opál, LED 40W, TUYA smart WIFI, nast. teplota CCT teplá 2700K,- denní 6000K, 3200lm, Ra80, stmív, RGB, 230V, IP20, tř.1, d=500mm, h=110mm

Popis:

Stropní svítidlo, základna kov, povrch černá, difuzor plast opál, LED 40W, TUYA smart WIFI, nast. teplota CCT teplá 2700K,- denní 6000K, 3200lm, Ra80, stmív, RGB, 230V, IP20, tř.1, d=500mm, h=110mm.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů.

Výhodné vlastnosti: pomocí telefonu nebo dálkového ovladače (součástí balení) lze plynule měnit teplotu světla teplá 3000K - denní 6000K. Dálkovým ovladačem, lze svítidlo i stmívat. Tímto lze bez úpravy elektroinstalace měnit teplotu světla a stmívat

Systém Tuya umožňuje pomocí jedné aplikace v telefonu ovládání produktů řady výrobců a je kompatibilní se systémy Google a Alexa.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=500mm, h=110mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál stínítka: Plast

Vypínač součástí výrobku: ANO, pomocí aplikace v mobilním telefonu, nebo dálkového ovladače

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - Pomocí dálkového ovladače, nebo aplikace v mobilním telefonu, lze svítidlo stmívat, nastavit teplotu CCT v rozsahu teplá 3000K až denní 6000K, RGB červená, zelená modrá, zapnout/vypnout

Podmínka montážní polohy: Stropní

Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje.






Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, dálkový ovladač JE součástí balení.



Záruka na svítidlo 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:







Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
3146	ACHILLES - Stropní svítidlo, základna kov, povrch černá, difuzor plast opál,LED 40W, TUYA smart WIFI, nast. teplota CCT teplá 2700K,- denní 6000K, 3200lm, Ra80, stmív, RGB, 230V, IP20, tř.1, d=500mm, h=110mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 643,80 Kč	3 199,00 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/rabalux-achilles-3146-stropni-svitidlo-zakladna-kov-povrch-cerna-difuzor-plast-opalled-40w-prepin-teplota-cct-tepla-2700k-neutralni-4000k-denni-6000k-3200lm-stmiv-rgb-230v-ip20-tr1-d500mm-h110mm-rab0>



15. 05. 2024 05:08:24