

COSTANZA D13SAS

Lankový, stahovací závěs pro svítidlo, povrch šedostříbrná, pro žárovku 1x150W, E27, 230V, IP20, nastavitelné svěšení l=1000-2500mm, POUZE ZÁVĚS, STÍNÍTKO SAMOSTATNĚ

Popis:

Lankový, stahovací závěs stahovací, pro žárovku 1x42W, E14, 230V, IP20, nastavitelné svěšení l=1000-2500mm, POUZE ZÁVĚS, STÍNÍTKO SAMOSTATNĚ

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů.

Výhodné vlastnosti: Design: Paolo Rizzatto, 1986. Kvalitní výrobek s možností osazení výkonným světelným zdrojem.

STÍNÍTKO NENÍ součástí balení a je nutno ji objednat zvlášť viz. doporučené příslušenství v detailu položky ve spodní části stránky.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E14 - velmi často používaný světelný zdroj, jako jsou běžné žárovky, úsporné žárovky, led žárovky na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Materiál těleso: kov, plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Závěsné svítidlo


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje.

Ke zboží je potřebné další příslušenství které není součástí balení výrobku: ANO - Světelný zdroj, a stínítko dodáváno SAMOSTATNĚ

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 5 týdnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
1D13NSA20020	COSTANZA D13SAS - Lankový, stahovací závěs pro svítidlo, povrch šedostříbrná, pro žárovku 1x150W, E27, 230V, IP20, nastavitelné svěšení l=1000-2500mm, POUZE ZÁVĚS, STÍNÍTKO SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 744,30 Kč	5 740,60 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	9D1301511701	COSTANZA D13/1 - Stínítko svítidla, materiál plast polykarbonát, povrch černá, d=400mm, h=280mm, POUZE STÍNÍTKO, ZÁVĚS, ZÁKLADNA DODÁVÁNA SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 527,10 Kč	4 267,79 Kč
	9D1301511705	COSTANZA D13/1 - Stínítko svítidla, materiál plast polykarbonát, povrch šedá betonová, d=400mm, h=280mm, POUZE STÍNÍTKO, ZÁVĚS, ZÁKLADNA DODÁVÁNA SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 527,10 Kč	4 267,79 Kč
	9D1301511739	COSTANZA D13/1 - Stínítko svítidla, materiál plast polykarbonát, povrch nugátová, d=400mm, h=280mm, POUZE STÍNÍTKO, ZÁVĚS, ZÁKLADNA DODÁVÁNA SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 955,80 Kč	3 576,52 Kč
	9D1301511738	COSTANZA D13/1 - Stínítko svítidla, materiál plast polykarbonát, povrch pudrová, d=400mm, h=280mm, POUZE STÍNÍTKO, ZÁVĚS, ZÁKLADNA DODÁVÁNA SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 955,80 Kč	3 576,52 Kč
	9D1301511737	COSTANZA D13/1 - Stínítko svítidla, materiál plast polykarbonát, povrch zelená mořská, d=400mm, h=280mm, POUZE STÍNÍTKO, ZÁVĚS, ZÁKLADNA DODÁVÁNA SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 955,80 Kč	3 576,52 Kč
	9D1301511736	COSTANZA D13/1 - Stínítko svítidla, materiál plast polykarbonát, povrch modrá petrolejová, d=400mm, h=280mm, POUZE STÍNÍTKO, ZÁVĚS, ZÁKLADNA DODÁVÁNA SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 955,80 Kč	3 576,52 Kč
	9D1301511734	COSTANZA D13/1 - Stínítko svítidla, materiál plast polykarbonát, povrch šedobílá mystic, d=400mm, h=280mm, POUZE STÍNÍTKO, ZÁVĚS, ZÁKLADNA DODÁVÁNA SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 955,80 Kč	3 576,52 Kč
	9D1301511724	COSTANZA D13/1 - Stínítko svítidla, materiál plast polykarbonát, povrch růžová, d=400mm, h=280mm, POUZE STÍNÍTKO, ZÁVĚS, ZÁKLADNA DODÁVÁNA SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 955,80 Kč	3 576,52 Kč
	9D1301511708	COSTANZA D13/1 - Stínítko svítidla, materiál plast polykarbonát, povrch červená jahodová, d=400mm, h=280mm, POUZE STÍNÍTKO, ZÁVĚS, ZÁKLADNA DODÁVÁNA SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 955,80 Kč	3 576,52 Kč
	9D1301511706	COSTANZA D13/1 - Stínítko svítidla, materiál plast polykarbonát, povrch žlutá kanárková, d=400mm, h=280mm, POUZE STÍNÍTKO, ZÁVĚS, ZÁKLADNA DODÁVÁNA SAMOSTATNĚ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 955,80 Kč	3 576,52 Kč
	DLQ85388	LED 9W, E27, A60 - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník bílá, difuzor plast opál, LED 9W, E27, A60, 900lm, neutrální 4000K, Ra80, vyzař. 270°, životnost 17.000h, 230V, d=60mm, l=117mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	34,00 Kč	41,14 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	DLQ85389	LED 9W, E27, A60 - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník bílá, difuzor plast opál, LED 9W, E27, A60, 820lm, teplota 3000K, Ra80, vyzař. 270°, životnost 17.000h, 230V, d=60mm, l=117mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	34,00 Kč	41,14 Kč
	DA492Z-8	LED žárovka E27 A60 12W 1010lm - NEDODÁVÁ SE! Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, E27, A60, teplota 3000K, 1010lm, vyzař. úhel 270°, stř. život. 25.000h, 230V, rozměry d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	32,90 Kč	39,81 Kč
	DA493-8	LED žárovka E27 10W 810lm - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 10W, E27, A60, neutrální 4000K, 810lm, vyzař. úhel 270°, stř. život. 25.000hod, 230V, rozměry d=60mm, h=117 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	na dotaz	na dotaz
	DA491Z-8	LED žárovka E27 A60 12W 1010lm - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, E27, A60, neutrální 4000K, 1010lm, vyzař. úhel 270°, stř. život. 25.000h, 230V, d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	32,90 Kč	39,81 Kč
	DA4995	LED 7,2W, E27, 1521lm, 200lm/W - LED žárovka, základna, krycí sklo čiré, LED 7,2W, teplota 2700K, 1521lm, 200lm/W, E27, A60, Ra80, 230V, rozměry d=60mm, h=104mm, 20.000 hodin, 20.000 x zap/vyp, extra úsporná energetická třída A Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	107,10 Kč	129,59 Kč
	DA4996	LED 5W, E27, 1055lm, 200lm/W - LED žárovka, základna, krycí sklo čiré, LED 5W, teplota 2700K, 1055lm, 200lm/W, E27, A60, Ra80, 230V, rozměry d=60mm, h=104mm, 20.000 hodin, 20.000 x zap/vyp, extra úsporná energetická třída A Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	87,70 Kč	106,12 Kč
	DA4997	LED 3,8W, E27, 806lm, 200lm/W - LED žárovka, základna, krycí sklo čiré, LED 3,8W, teplota 2700K, 806lm, 200lm/W, E27, A60, Ra80, 230V, rozměry d=60mm, h=104mm, 20.000 hodin, 20.000 x zap/vyp, extra úsporná energetická třída A Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	74,50 Kč	90,15 Kč
	DA468	Tuya 10W E27, dim, CCT, RGBW - Světelný zdroj, žárovka LED 10W, E27, A60, 900lm, pomocí app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplota 3000K - denní 6000K, RGBW, stmívat, vyp/zap 230V, d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	198,40 Kč	240,06 Kč
	DA490Z-8	LED žárovka E27 A60 12W 1010lm - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, E27, A60, denní 6000K, 1010lm, vyzař. úhel 270°, stř. život. 25.000h, 230V, d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	48,50 Kč	58,69 Kč
	DLQ85587	SB E27, Tuya CCT, RGB, stmívatelná - Světelný zdroj, žárovka LED 9W, E27, A60, 850lm, pomocí app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplota 3000K - denní 6000K, RGBW, stmívat, vyp/zap 230V, d=60mm, l=120mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	187,20 Kč	226,51 Kč
	28332	LED žárovka - VÝPRODEJ Světelný zdroj, žárovka, tvar hrušková, sklo opál mat, LED 4,5W, E27, A60, teplota 2700K, 430lm, Ra80, 230V, střední životnost 20.000 hod, 50.000 zap/vyp, rozměry del typu Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	167,20 Kč	202,31 Kč
	DA494-8	LED žárovka E27 10W 810lm - NEDODÁVÁ SE! Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 10W, E27, A60, teplota 3000K, 810lm, vyzař. úhel 270°, stř. život. 25.000hod, 230V, rozměry d=60mm, h=117mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	28,90 Kč	34,97 Kč
	967288	LED žárovka E27, 15W - LED žárovka, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 15W, neutrální 4000K, 1350lm, E27, vyzař. úhel 260°, 230V, rozměry d=62mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	39,10 Kč	47,31 Kč
	967287	LED žárovka E27, 15W - LED žárovka, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 15W, denní 6500K, 1400lm, E27, vyzař. úhel 260°, 230V, rozměry d=62mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	39,10 Kč	47,31 Kč
	10600	LED 9W E27 teplota 3000K 810LM - Světelný zdroj LED žárovka, materiál kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 9W, E27, A60, 810lm, teplota 3000K, 230V, střední životnost 25.000h, rozměry d=60mm, h=110mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	31,20 Kč	37,75 Kč
	967289	LED žárovka E27, 15W - LED žárovka, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 15W, teplota 3000K, 1300lm, E27, vyzař. úhel 260°, 230V, rozměry d=62mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	39,10 Kč	47,31 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/led-zarovka-e27-15w-967289-led-zarovka-teleso-hlinik-povrch-bila-difuzor-plast-opal-led-15w-tepla-3000k-1300lm-e27-vyzar-uhel-260-230v-rozmer-y-d62mm-h125mm-201205>



02. 05. 2024 17:59:43